

**NIJOLĖS GENYTĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANO
PATVIRTINIMO**

2024 m. kovo 4 d. Nr. V-
Pabradė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo 14 str. 5 dalimi,

1. T v i r t i n u :

1.1. Nijolės Genytės socialinės globos namų Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą.

1.2. Nijolės Genytės socialinės globos namų Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę.

2. Įpareigoju plano vykdyme dalyvaujančius darbuotojus vadovautis šiuo planu vykdant savo funkcijas įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu.

Direktorius

Vytautas Vigelis

PATVIRTINTA
Nijolės Genytės socialinės globos namų
direktorius
2024 m. kovo 4 d.
įsakymu Nr. V-

NIJOLĖS GENYTĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Klevų g. 27, Pabradė, LT-18180 Švenčionių r.

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS

Pabradė

2024

TURINYS

Eil. Nr.	PAVADINIMAS	Psl.
	PLANO TIKSLINIMO LAPAS	3
	PLANO KOPIJŲ (PLANO IŠRAŠŲ) SKIRSTYMO LAPAS	4
I.	BENDROSIOS NUOSTATOS	5
1.1.	Plano tikslas	5
1.2.	Globos namų trumpas apibūdinimas	5
1.3.	Plane vartojamos sąvokos ir santrumpos	7
1.4.	Plano teisinis pagrindas	9
1.5.	Plano rengėjai ir jų kontaktiniai duomenys	10
1.6.	Plano aktyvinimas ir atšaukimas	10
II.	GALIMI PAVOJAI	10
III.	PERSPĖJIMO APIE GRESIANTĮ AR SUSIDARIUSĮ ĮVYKĮ, EKSTREMALŪJĮ ĮVYKĮ, EKSTREMALIAJĄ SITUACIJĄ ORGANIZAVIMAS IR VEIKSMŲ KOORDINAVIMAS	11
IV.	INFORMACIJOS APIE ĮVYKĮ, EKSTREMALŪJĮ ĮVYKĮ AR EKSTREMALIAJĄ SITUACIJĄ GAVIMO IR PERDAVIMO TVARKA	15
V.	GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ, LANKYTOJŲ IR GYVENTOJŲ APSAUGA GRESIANT AR SUSIDARIUS ĮVYKIUI EKSTREMALIAJAM ĮVYKIUI AR EKSTREMALIAJAI SITUACIJAI	16
5.1.	Globos namų darbuotojų, lankytojų ir gyventojų evakavimo organizavimas	16
5.1.1.	Globos namų vadovo sprendimas dėl darbuotojų, lankytojų, gyventojų tarp jų ir neįgaliųjų, evakavimo	16
5.1.2.	Globos namų darbuotojų, lankytojų ir gyventojų evakavimo iš Globos namų teritorijos ir (ar) pastato vietų kryptys	18
5.2.	Aprūpinimo asmeninės apsaugos priemonėmis organizavimas	18
5.3.	Kolektyvinės apsaugos statiniai ir jų panaudojimo galimybės	19
5.4.	Pirmosios pagalbos teikimo darbuotojams, gyventojams ir lankytojams nukentėjusiems įvykių metu, organizavimas	20
VI.	GALIMŲ PAVOJŲ LIKVIDAVIMO IR JŲ PADARINIŲ ŠALINIMO ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS	20
6.1.	Numatytų galimų pavojų valdymo, likvidavimo ir jų padarinių šalinimo organizavimas ir koordinavimas	20
6.2.	Globos namų vadovo ar jo įgalioto asmens veiksmai organizuojant ir koordinuojant gelbėjimo darbus galimų pavojų metu	24
6.3.	Globos namų gelbėjimo darbų koordinavimo grupės darbo organizavimo tvarka ir planas, koordinuoti pasirengimą galimiems pavojams ir veiklą jiems kilus	25
VII.	VEIKLOS TĘSTINUMO UŽTIKRINIMAS	27
VIII.	BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS	28
	EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANO PRIEDAI	30-87
1 priedas	Globos namų galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė	
2	Civilinės saugos sistemos pajėgų, savivaldybės, ESOC, CS darbuotojų	

priedas	kontaktiniai duomenys
3 priedas	Globos namų atsakingų darbuotojų kontaktiniai duomenys
4 priedas	Materialinių išteklių žinynas
5 priedas	Veiksmų kilus gaisrui planas
6 priedas	Evakavimo iš patalpų schemas
7 priedas	Žmonių evakavimas iš (Globos namų) teritorijos planas
8 priedas	Perspėjimo apie įvykį (Globos namuose) schema
9 priedas	Keitimosi informacija apie įvykį schema
10 priedas	Kalendorinis veiksmų planas

I. SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Plano tikslas

Nijolės Genytės socialinės globos namų (toliau - Globos namai) Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano (toliau – Planas) tikslas – padėti Globos namų direktoriui organizuoti ir koordinuoti Globos namų darbuotojų, gyventojų ir lankytojų veiksmus įvykio metu, Globos namų išankstiniu kryptingu pasirengimu sumažinti ekstremaliųjų situacijų galimybę, o joms įvykus – operatyviai pertvarkyti Globos namų veiklą pagal tiksliai apibrėžtą veiksmų seką, siekiant sušvelninti ekstremaliosios situacijos sukeltas pasekmes.

1.2. Globos namų trumpas apibūdinimas

Globos namų pavadinimas: Nijolės Genytės socialinės globos namai.

Globos namų kodas: 190797664

Globos namų adresas: Pagrindinė būstinė Klevų g. 27, Pabradė, LT-18180 Švenčionių r. tel.: +370 387 54585, el. p.: administracija@ngenytesocgloba.lt .

Bendruomeniniai vaikų globos namai Švenčionių mieste. Adresas – Kelininkų g. 2A, Švenčionys tel.: +370 625 11 130, el. p.: bvgnsvencionys@gmail.com .

Grupiniai gyvenimo namai Pabradės mieste. Adresas – Vilniaus g. 108A -13, Pabradė. el. p. grupiniainamai108@gmail.com

Įmonės teisinė forma: Biudžetinė įstaiga.

Savininkas: Socialinių paslaugų namų savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija).

Globos namų paskirtis ir veikla: Nijolės Genytės socialinės globos namai yra biudžetinė Globos namai, kurios paskirtis – užtikrinti socialinę globą vaikams ir suaugusiems asmenims, turintiems negalią, kuriems, vertinant socialinių paslaugų poreikį, nustatytas dalinis arba visiškas nesavarankiškumas ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra ir sudaryti sąlygas asmenims gauti fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugas. Globos namuose apgyvendinami vaikai iki 18 metų, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis ir suaugę asmenys, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis.

Viso darbuotojų pagal etatus: 160 darbuotojai.

Vidutiniškai Globos namuose esančių žmonių skaičius vienu metu: 50 žmonių.

Bendruomeniniai vaikų globos namai Švenčionių mieste. Juose gyvena 8 vaikai. Dirbantis personalas: 1 Socialinė darbuotoja ir 2 Individualios priežiūros darbuotojai.

Grupiniai gyvenimo namai Pabradės mieste. Juose gyvena 4 vaikinai. Dirbantis personalas: 1 Socialinė darbuotoja ir 2 Individualios priežiūros darbuotojai.

Globos namų darbo laikas:

Darbo laikas: Administracija I-IV 8.00 - 17.00 val. V 8.00 – 16.00 val. Pietų pertrauka 12.00-12.45 val. likęs Globos namų personalas pagal slenkanti darbo grafiką.

Administracijos darbuotojų kontaktai pateikti plano 3 priede.

Globos namai nenaudoja ar nesandėliuoja **pavojingų cheminių medžiagų**. Kaimynystėje **pavojingų objektų, strateginių kelių ir geležinkelio**, kuriais transportuojami pavojingi kroviniai, bei kitų sąlygų, kas galėtų sukelti tiesioginį pavojų Globos namų darbuotojų, gyventojų ir lankytojų sveikatai **nėra**.

Kolektyvinės apsaugos priemonės: Globos namuose civilinės saugos slėptuvės nėra. Globos namuose esančių žmonių laikinai kolektyvinei apsaugai bus panaudotos Globos namų patalpos, papildomai užsandarinant duris ir langus.

Asmeninės apsaugos ir skubios medicinos pagalbos priemonių, skirtų panaudoti ekstremaliosios situacijos atveju Globos namuose yra sukaupta pakankamai ir jos išvardintos Materialinių išteklių žinyne **Plano 4 priedas**.

Elektros energiją Elektros energiją tiekia AB „ESO“, pardavėjas UAB „Ignitis“. Atjungimas teritorijoje esančioje transformatorinėje. Globos namai turi 2 generatorius kaip alternatyvų elektros energijos šaltinį. Be to, nutrūkus elektros maitinimui laikinai numatyta pasišviesti prožektoriais.

Geriamas vanduo išgaunamas iš 2 nuosavų vandens gręžinių.

Dujos: Tiekia UAB „Ignitis“. Įvadas ir atjungimo vieta už teritorijos ribų.

Už komunikacijų atjungimą atsakingas: elektrikas tel. Nr.+370 605 34914.


Ventiliacija – natūrali.

Duomenys apie pastatus

Eil. Nr.	Pastato paskirtis, vykdoma veikla	Statybinės konstrukcijos	Aukštų skaičius	Galimas darbuotojų ir lankytojų skaičius	Bendras plotas m ²	Rūsio patalpų plotas m ²
1.	Gyvenamoji 1N ² /p	Plytų mūras apšildytas	2	33	1709,28	469,97
2.	Gyvenamoji 2N ² /p	Plytų mūras apšildytas	2	26	1172,39	
3.	Gyvenamoji 4N ² /p	Plytų mūras apšildytas	1	4	966,42	481,14
4.	Gyvenamoji 5N ² /p	Plytų mūras	2	10	588,19	

		apšildytas				
5.	Gyvenamoji 8N ² /p	Plytų mūras apšildytas	1	14	410,82	
6.	Sporto 12U ² /p	Plytų mūras apšildytas	2	10	546,02	
7.	Gyvenamoji 13L ² /p	Plytų mūras apšildytas	2	31	1741,98	198,29

Globos namų valdymo struktūra



1.3. Plane vartojamos sąvokos ir santrumpos

Sąvokos:

Civilinė sauga – veikla, apimanti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų, nevyriausybinių organizacijų, gyventojų ir kitų šiame įstatyme nurodytų asmenų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus joms gresiant ar susidarius, ekstremaliųjų situacijų valdymą ir jų padarinių šalinimą.

Ekstremalioji situacija – dėl ekstremaliojo įvykio susidariusi padėtis, kuri gali sukelti ar sukelti didelį pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų būtiniausioms gyvenimo (veiklos) sąlygoms, turtui, aplinkai, gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų atlikimui, viešajai tvarkai arba gyventojų žūtį, sužalojimą, turtinę ar kitą žalą.

Ekstremaliojo įvykio kriterijai – stebėjimais ir skaičiavimais nustatyti arba tarptautinėje praktikoje naudojami fizikiniai, cheminiai, geografiniai, medicininiai, socialiniai ar

kiti įvykio mastą, padarinius ar faktą apibūdinantys dydžiai arba aplinkybės (kritinės ribos), kuriuos atitinkantis įvykis laikomas ekstremaliuoju.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas – savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų ir veiklos vykdytojų veiksmų ir priemonių planas, užtikrinantis materialinių ir žmogiškųjų išteklių sutelkimą ir valdymą gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms.

Ekstremalusis įvykis – nustatytus kriterijus atitinkantis gamtinis, techninis, ekologinis ar socialinis įvykis, keliantis tokio lygio pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų būtiniausioms gyvenimo (veiklos) sąlygoms, turtui, aplinkai, gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų atlikimui, viešajai tvarkai, kad gali būti skelbiama ekstremalioji situacija.

Gelbėjimo darbai – veiksmai, kuriais įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ypatingų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų metu siekiama išgelbėti gyventojų gyvybes, sveikatą ir turtą, suteikti gyventojams pirmąją medicinos pagalbą, taip pat apsaugoti aplinką.

Gelbėjimo darbų vadovas – civilinės saugos pajėgų valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, ekstremaliosios situacijos židinyje vadovaujantis paieškos, gelbėjimo ir neatidėliotiniams darbams, taip pat įvykio, ekstremaliojo įvykio likvidavimo ir jų padarinių šalinimo darbams.

Gyventojas – fizinis asmuo, esantis Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Gyventojų evakavimas – dėl gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos organizuotas laikinas gyventojų perkėlimas iš teritorijų, kuriose pavojinga gyventi ir dirbti, į kitas teritorijas, laikinai suteikiant jiems gyvenamąsias patalpas.

Įvykis – ekstremaliojo įvykio kriterijų neatitinkantis gamtinis, techninis, ekologinis ar socialinis įvykis, keliantis pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų būtiniausioms gyvenimo (veiklos) sąlygoms, turtui ir (ar) aplinkai, gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų atlikimui, viešajai tvarkai.

Kita įstaiga – socialinėje, švietimo, mokslo, kultūros, sporto, sveikatos priežiūros srityse veikiantis juridinis asmuo, kurio veiklos tikslas – tenkinti tam tikrus viešuosius interesus. Ši sąvoka neapima valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų.

Kolektyvinės apsaugos statinys – statinys ar patalpa, kuri yra pritaikyta gyventojams apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių ekstremaliosios situacijos ar karo metu.

Materialiniai ištekliai – nekilnojamasis turtas, transporto priemonės, įranga ir kiti daiktai, kurie gali būti panaudoti gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai situacijai likviduoti ir

jos padariniams šalinti, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų ir veiklos vykdytojų veiklai palaikyti ir atkurti.

Priedanga – statinys, patalpa, inžinerinis įrenginys ar kitas objektas, galintis sudaryti sąlygas gyventojams trumpą laiką išvengti gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių oro pavojaus atveju, taip pat apsaugoti nuo netiesioginio apšaudymo ir (ar) kitų kinetinių grėsmių karinės agresijos metu (atakų iš orlaivių, raketų, artilerijos ugnies sukeltų sprogimo smūgio bangų, skeveldrų, nuolaužų ar atsitiktinių kulku).

Ūkio subjektas – Lietuvos Respublikoje įregistruotas ir gamybinę, komercinę, finansinę ar kitokią ūkinę veiklą vykdančias asmuo, užsienio juridinio asmens filialas ar atstovybė.

Santrumpos:

BPC – Bendrasis pagalbos centras

ESOC – Švenčionių r. savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras

ESVP – ekstremaliųjų situacijų valdymo planas

GDKG – gelbėjimo darbų koordinavimo grupė

GMPT - Greitosios medicinos pagalbos tarnybos Vilniaus teritorinis skyrius

PAGD – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

PK - Vilniaus apskrities Švenčionių r. policijos komisariatu

PGT – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Švenčionių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba

NVSC – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos

SKS – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Pajėgų valdymo valdybos Situacijų koordinavimo skyriaus

VMVT - Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba

1.4. Plano teisinis pagrindas

Planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymu. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 1-70 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2022 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. 1-619 (1.4 E)/2022 redakcija) nuostatomis.

Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė atlikta vadovaujantis metodinėmis rekomendacijomis (toliau – Rekomendacijos), patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 1-189.

Patvirtintas planas ir (ar) jo kopija turi būti laikoma Globos namuose prieinamoje vietoje ir patogiu naudotis formatu. Elektroninė Plano versija pateikiama Švenčionių r. savivaldybės administracijai ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

Visi Globos namuose dirbantys, o taip pat naujai priimti į darbą darbuotojai privalo susipažinti su šiuo Planu.

1.5. Plano rengėjai ir jų kontaktiniai duomenys

Planą rengė: UAB „Verslo Aljansas“ tel. +370 37 411 088.

Pradinius duomenis Plano rengimui pateikė: Direktorius pavaduotojas ūkio reikalams Romualdas Krivošas tel.:+370 650 75129.

1.6. Plano aktyvinimas ir atšaukimas

Planą aktyvina Globos namų direktorius Vytautas Vigelis tel.: +370 3875 4585, mob. tel.: **+370 6981 2438**, el. p.: vytautas.vigelis@ngenytesocgloba.lt, jeigu jo nėra Direktorius pavaduotojas ūkio reikalams Romualdas Krivošas tel.:+370 650 75129, el. p.: romualdas.krivosas@ngenytesocgloba.lt arba kitas darbuotojas, kuris vykdo vadovo pareigas (toliau - Globos namų vadovas). Atsižvelgiant į įvykio pobūdį, aktyvinti planą gali nurodyti gelbėjimo darbų arba operacijų vadovas.

Globos namų atsakingų darbuotojų pareigos, bei kontaktinė informacija pateikta **plano 3 priede**.

Planas atšaukiamas Globos namų direktoriaus įsakymu, suderinus su gelbėjimo darbų vadovu.

II. SKYRIUS GALIMI PAVOJAI

„Galimi pavojai“ – visi galimi pavojai, nustatyti atlikus Globos namų galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę ir kurių rizika įvertinta kaip labai didelė ar didelė. Globos namų galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė pateikta **plano 1 priede**.

**GLOBOS NAMŲ GALIMŲ PAVOJŲ, KURIŲ RIZIKA ĮVERTINTA KAIP
LABAI DIDELĖ AR DIDELĖ SĄRAŠAS:**

Eil. Nr.	Galimas pavojus	Bendras rizikos lygis
Labai didelės ir didelės rizikos		
1.	Gaisrai	48 Labai didelis
2.	Pavojingi meteorologiniai ir hidrologiniai reiškiniai (labai smarkus vėjas, uraganas, škvalas, potvyniai, smarkus snygis)	28 Didelis
3.	Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių užkrečiamos ligos protrūkis ar epidemija	28 Didelis
4.	Teritorijos ir patalpų užteršimas radioaktyviomis medžiagomis	20 Didelis

Šių galimų pavojų valdymas aprašytas plano 6 skyriuje.

III. SKYRIUS

PERSPĖJIMO APIE GRESIANTĮ AR SUSIDARIUSĮ ĮVYKĮ, EKSTREMALŪJĮ ĮVYKĮ, EKSTREMALIAJĄ SITUACIJĄ ORGANIZAVIMAS IR VEIKSMŲ KOORDINAVIMAS

Globos namuose už darbuotojų veiksmų koordinavimą susidarius įvykiui, ekstremaliajam įvykiui, ekstremaliajai situacijai yra atsakingas Globos namų vadovas. Už darbuotojų perspėjimą ir informavimą atsakingi Direktorius, Pavaduotojas ūkio reikalams ir Inžinierius.

Perspėjimo ir informavimo priemonės, naudojamos Globos namuose:

- žodžiu, siunčiant pasiuntinius darbuotojus;
- radijo ryšiu;
- internetu;
- telefonu (mobiliojo, fiksuotojo ryšio).

Darbuotojų, gyventojų ir lankytojų perspėjimas ir informavimas apie įvykį, ekstremalų įvykį, kai pavojus kyla Globos namų patalpose ar teritorijoje:

Darbuotojas, pirmasis pastebėjęs įvykį, ekstremalų įvykį Globos namų teritorijoje:

- gaisro židinį;
- sprogimą;
- išsiliejusias pavojingas medžiagas;
- pastato ar atskirų konstrukcijų griūtį;

- daiktą, panašų į sprogmenį;
- voką su neaiškios kilmės milteliais;
- asmenį, grasinantį ginklu ar sprogmenimis;
- nukentėjusius Globos namų darbuotojus ar lankytojus (su aiškiais apsinuodijimo, pavojingos ligos, ar kitais pažeidimo požymiais);

Nedelsiant apie tai praneša:

1. Bendrajam pagalbos centrui tl.:112;
2. praneša Globos namų vadovui;
3. darbuotojams, atsakingiems už perspėjimą ir informavimą Globos namuose -

Direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams ir Inžinieriui.

Darbuotojai, atsakingi už perspėjimą ir informavimą Globos namuose:

1. Informuoja Globos namų vadovą (jei to nepadare pirmas įvykį pastebėjęs darbuotojas).

2. Atsižvelgdami į įvykio, ekstremalaus įvykio pobūdį nusprendžia kokias perspėjimo ir informavimo priemonės panaudoti Globos namų darbuotojų, gyventojų ir lankytojų perspėjimui ir informavimui, parengia informacinį pranešimą.

3. Duoda nurodymus administracijos darbuotojams vykdyti Globos namų darbuotojų, gyventojų ir lankytojų perspėjimą ir informavimą žodžiu.

4. Renka informaciją apie įvykį, įvykio eigą, ją įvertina ir nuolat informuoja Globos namų vadovą .

5. Kartu su Globos namų vadovu nusprendžia kokios apsaugos priemonės (priklausomai nuo ekstremalaus įvykio pobūdžio – evakavimas į saugią teritoriją ar kolektyvinės apsaugos vietą vykdomas Globos namuose) reikalingos Globos namų darbuotojams, gyventojams ir lankytojams.

6. Teikia informaciją į įvykio vietą atvykusiam Gelbėjimo darbų vadovui.

7. Vykdo Globos namų darbuotojų, atsakingų už ekstremaliosios situacijos valdymą ir koordinavimą perspėjimą ir iškvietimą.

8. Vykdo kitų Globos namų atsakingų darbuotojų perspėjimą ir iškvietimą (Globos namų vadovo nurodymu).

Darbuotojai, gavę nurodymus ir informaciją apie įvykusį įvykį ir rekomenduojamus veiksmus, vykdo Globos namų darbuotojų, gyventojų ir lankytojų perspėjimą ir informavimą žodžiu patys ar siunčiant pasiuntinius.

Turintys negalią darbuotojai, gyventojai ar lankytojai atsižvelgiant į negalios pobūdį perspėjami šiais būdais:

- žodžiu, siunčiant pasiuntinius (administracijos darbuotojus);
- turintiems klausos negalia informaciją perduodama gestu kalba arba užrašius ant lapo;
- internetu;
- telefonu (mobiliojo, fiksuotojo ryšio).

Už neįgaliųjų evakavimą ir palydėjimą iki susirinkimo vietos atsakingi juos prižiūrintys socialiniai darbuotojai arba individualios priežiūros darbuotojai.

Darbuotojų, gyventojų ir lankytojų perspėjimo ir informavimo apie įvykį, ekstremalųjį įvykį, kai pavojus kyla Globos namų patalpose ar teritorijoje schema pateikta **plano 8 priede**.

Darbuotojai, išgirdę žodinį nurodymą evakuotis, baigia darbą ir pradeda evakavimą.

Detaliau Globos namų evakavimas ir apsaugos organizavimas aprašyti **plano 5 skyriuje**.

Perspėjimas ir informavimas apie įvykį, ekstremalųjį įvykį, ekstremaliąją situaciją, kai pavojus kyla už Globos namų ribų:

Apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar susidariusią Valstybės ar savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją, Globos namų darbuotojai, gyventojai ir lankytojai bus perspėti šiais būdais:

1. Garsiniu signalu „Dėmesio visiems“ perduodama įjungus centralizuoto ir vietinio valdymo sirenas.

2. Garsiniu signalu „Dėmesio visiems“ perduodama panaudojant policijos ir kitų spec. tarnybų automobilių sirenas.

3. Balsu skelbiamą Civilinės saugos signalą perduodama per garsiakalbius ar masines informavimo priemones (informaciją apie įvykį).

4. Trumpąja (korinio transliavimo) žinute į mobiliuosius telefonus.

5. Pranešimą elektroniniu paštu perduoda savivaldybės administracijos specialistai, atsakingi už civilinę saugą.

6. Paskelbus žiniasklaidoje (tame tarpe ir savivaldybės internetiniame puslapyje).

Mobilių telefonų nustatymo instrukcijos priimti korinio transliavimo žinutes, pateiktos tinklalapyje www.lt72.lt.

Globos namų darbuotojų pirminiai veiksmai išgirdus signalą „Dėmesio visiems“ (sirenų gausmą):

1. Globos namų darbuotojai saugiai baigia bet kokią veiklą ir pasilieka savo darbo vietose laukti tolesnių nurodymų.

2. Globos namų lankytojai pasilieka patalpose į kurias jie atvyko (pasilieka su Globos namų darbuotojais, pas kuriuos jie atvyko), vykdo vadovų nurodymus.

3. Globos namų darbuotojai kurie civilinės saugos signalą „**Dėmesio visiems**“ išgirdo būdami Globos namų teritorijoje - susirenka į administracines patalpas.

4. Atsakingi darbuotojai atvyksta į **Posėdžių salę** gauti informacijos apie susidariusią padėtį ir nurodymų, dėl tolesnių veiksmų.

5. Administracijos darbuotojai, gavę nurodymus ir informaciją apie susidariusią ekstremaliąją situaciją ir rekomenduojamus veiksmus, vykdo Globos namų darbuotojų, gyventojų ir lankytojų perspėjimą ir informavimą žodžiu.

Globos namų darbuotojo, atsakingo už perspėjimą ir informavimą veiksmai, išgirdus signalą „Dėmesio visiems“:

1. Išklauso (gauna) informaciją apie įvykį ir gresiantį pavojų bei rekomendacijas tolesniems veiksams:

- per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją;
- specialiųjų tarnybų automobilinius garsiakalbius;
- iš savivaldybės administracijos specialistų, atsakingų už civilinę saugą (elektroniniu paštu).

- iš Švenčionių r. Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (jei bus aktyvuotas).

Švenčionių r. savivaldybės administracijos Civilinės saugos specialistų ir kitų savivaldybės Civilinės saugos sistemos subjektų kontaktiniai duomenys pateikti **plano 2 priede**.

2. Gautą informaciją apibendrina ir, atsižvelgdamas į ekstremalaus įvykio pobūdį parengia rekomendacijas darbuotojams, gyventojams ir lankytojams, kaip išvengti ar patirti kuo mažiau žalos gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai (Tipinės rekomendacijos, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 1-341(2015 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1-407 redakcija)).

3. Gautą informaciją apie įvykį ir rekomendacijas perduoda Globos namų vadovui.

4. Atsižvelgdamas į susidariusią ekstremaliąją situaciją, nusprendžia kokias perspėjimo ir informavimo priemones panaudoti Globos namų darbuotojų, gyventojų ir lankytojų perspėjimui ir informavimui.

5. Duoda nurodymus Globos namų darbuotojams (**atvykusiems į administracijoje esančią Posėdžių salę**), vykdyti Globos namų darbuotojų, gyventojų ir lankytojų perspėjimą ir informavimą.

6. Esant būtinumui (Globos namų vadovo nurodymų), nedarbo metu telefonu informuoja ar iškviečia Globos namų atsakingus darbuotojus.

Globos namų darbuotojų sąrašas pateiktas **plano 3 priede**.

Perspėjimo ir informavimo apie įvykį, ekstremalųjį įvykį, ekstremaliąją situaciją kai pavojus kyla už Globos namų ribų schema pateikta **plano 8 priede**.

IV. SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE ĮVYKĮ, EKSTREMALŪJĮ ĮVYKĮ AR EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ GAVIMO IR PERDAVIMO TVARKA

Šiame skyriuje pateikiama informacijos perdavimo ir informacijos keitimosi tvarka apie įvykius, ekstremaliuosius įvykius ar susidariusias ekstremaliąsias situacijas su:

1. Bendrojo pagalbos centro pareigūnais (**tel.: 112**);
2. GMPT;
3. Švenčionių r. savivaldybės administracijos specialistu atsakingu už civilinę saugą;
4. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kancleriu;
5. Švenčionių savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų Operacijų centro darbo grupėmis;
6. Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pareigūnais;
7. Kitų civilinės saugos sistemos pajėgų ir suinteresuotų institucijų pareigūnais.

Kontaktiniai duomenys pateikti **plano 2 priede**.

Už informacijos apie įvykius, ekstremalius įvykius ar susidariusias ekstremaliąsias situacijas, perdavimą ir priėmimą, Globos namuose atsakingas Direktorius pavaduotojas ūkio reikalams.

Darbuotojas, atsakingas už informacijos priėmimą ir perdavimą, valdo informaciją apie įvykusį ekstremalųjį įvykį Globos namuose (kaupia, registruoja, apibendrina, pateikia atsakingoms institucijoms, Globos namų vadovui) **gresiant įvykiui, įvykio metu, reaguojant į įvykį ir šalinant įvykio pasekmes.**

Informaciją apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją Direktorius pavaduotojas ūkio reikalams perduoda:

1. Bendrajam pagalbos centrui, tel.: 112;
2. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerei tel.: +370 70664208, el. p.: ana.selcinskiene@socmin.lt .
3. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos patarėjui, atliekančiam savivaldybės parengties pareigūno funkcijas tel.: +370 387 66 370, +370 618 26496, el. p.: tadeus.komaisko@svencionys.lt , sauga@svencionys.lt .

Apibendrintą informaciją apie įvykį telefonu, faksu ar elektroniniu paštu pateikia:

– Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui (jei bus aktyvuotas);

– Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kancleriui;

– Vilniaus priešgaisrinei gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriui (jiems pareikalavus);

– Kitiems Civilinės saugos sistemos subjektams (jiems pareikalavus);

– Švenčionių r. savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui;

– Radiacinės saugos centrui;

– Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui;

– Aplinkos apsaugos agentūrai;

– Kitiems CSS subjektai.

Atsakingų institucijų ir pareigūnų, kuriems perduodama ir su kuriais keičiamasi informacija, kontaktiniai duomenys pateikti **plano 2 priede**.

Pateikiami šie duomenys:

– trumpas įvykio, gresiančio ar įvykusio ekstremaliojo įvykio apibūdinimas (laikas, adresas, objektas, informacijos šaltinis, priežastys, prognozė),

–priimti sprendimai, planuojami ar atlikti pirminiai veiksmai;

–esami ir galimi pavojai Globos namų darbuotojų, gyventojų ir lankytojų gyvybei ar sveikatai, esami ir galimi pavojai Globos namų turtui ir aplinkai.

–Globos namuose vykdomas darbuotojų ir gyventojų apsaugos priemonės, reikalingi materialiniai resursai, iškilusios problemos.

Informacijos keitimosi schema pateikta **plano 9 priede**.

V. SKYRIUS

GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ, GYVENTOJŲ IR LANKYTOJŲ APSAUGA GRESIANT AR SUSIDARIUS ĮVYKIUI EKSTREMALIAJAM ĮVYKIUI AR EKSTREMALIAJAI SITUACIJAI

5.1. Globos namų darbuotojų, gyventojų ir lankytojų evakavimo organizavimas

5.1.1. Globos namų vadovo sprendimas dėl darbuotojų, gyventojų, lankytojų tarp jų ir neįgaliųjų, evakavimo

Skubus Globos namų evakavimo organizavimas Globos namų vadovo ar Gelbėjimo darbų vadovo sprendimu vykdomas vadovaujantis veiksnių kilus gaisrui planu ir evakavimo iš patalpų schemomis.

Veiksnių kilus gaisrui planas ir evakavimo iš patalpų schemos pateiktos **plano 5 ir 6 prieduose**.

Skubus Globos namų darbuotojų, gyventojų ir lankytojų evakavimas iš **Globos namų pastatų** vykdomas į darbuotojų susirinkimo vietą. Susirinkimo vieta pateikta **plano 7 priede**.

Darbuotojai išgirdę žodinį nurodymą „**Skelbiamas skubus evakavimas**“:

– Informuoja Globos namų gyventojus ir lankytojus, bei nurodo uždaryti langus, išjungti elektros prietaisus, išeinant uždaryti, bet neužrakinti durų, pasiimti būtiniausius asmeninius daiktus, jei nėra pavojaus gyvybei;

– instruktuoja gyventojus apie elgesį evakavimo maršrutuose;

– evakavimo iš pastato planuose nustatytais maršrutais išeina iš pastatų;

– vadovai iš patalpų išeina paskutiniai, įsitikinę, kad patalpose nelieka nei vieno darbuotojo, gyventojų ar lankytojų);

– į susirinkimo vietą visi vyksta saugiu maršrutu;

– lankytojai vyksta kartu su socialiniais darbuotojais ar slaugytojomis pas kuriuos jie buvo atvykę;

– susirinkimo vietoje pagal sąrašą sutikrina gyventojus ir pavaldžius darbuotojus;

– apie sutikrinimo rezultatus informuoja Globos namų vadovą arba atvykusį Gelbėjimo darbų vadovą;

– vykdo kitus Globos namų vadovo ar Gelbėjimo darbų vadovo nurodymus.

Skubus Globos namų darbuotojų, gyventojų ir lankytojų evakavimas iš pastato į **susirinkimo vietą** vykdomas:

– gaisro ar sprogimo pastatuose atveju;

– nustačius ar įtarus, kad patalpose pasklido pavojingos nuodingos medžiagos;

– gavus pranešimą apie teroristinio išpuolio grėsmę;

– įvykus teroristiniam išpuoliui (įkaitų paėmimui);

– sugriuvus pastatams ar atskiroms pastato konstrukcijoms;

– radus sprogmenį Globos namų patalpose ar Globos namų teritorijoje.

Globos namų vadovas, įvertinęs situaciją ir nusprendęs vykdyti darbuotojų, gyventojų ir lankytojų evakavimą iš pastatų ar teritorijos, kurioje kyla pavojus Globos namų darbuotojams, gyventojams ir lankytojams vykdo perspėjimą ir informavimą apie vykdomą evakavimą iš patalpų ar pavojingos teritorijos pagal **plano 8 priede pateiktą schemą ir vadovaudamasis veiksmy kilus gaisrui planu priedas nr. 5**.

Evakavimo srautus koridoriuose, laiptinėse, rūbinėse koordinuoja paskirti darbuotojai. Šio personalo veiksams vadovauja ir paskirsto užduotis **Direktorius, Pavaduotoja ūkio reikalams, Inžinierius**. Už Globos namuose esančių neįgaliųjų evakavimą ir palydėjimą iki

susirinkimo vietos atsakingi juos prižiūrintys socialiniai darbuotojai arba slaugytojos pas kuriuos šie neįgalieji yra atvykę.

Patalpų parengimą evakavimui (įvadinių sklendžių užsikimimą, elektros energijos, šilumos tiekimo išjungimą) organizuoja **Direktorius ir Pavaduotoja ūkio reikalams**.

Už Globos namų materialinių vertybių ir svarbių duomenų išsaugojimą paskelbus evakavimą atsakingi darbuotojai, kurie kasdieninėje veikloje disponuoja duomenimis ir materialinėmis vertybėmis. Esant galimybei materialinės vertybės ir svarbūs duomenys (kompiuterinės laikmenos ar dokumentų bylos išnešamos į saugią vietą.

Materialinių vertybių ir duomenų apsaugos darbus koordinuoja Globos namų **Direktorius ir Pavaduotoja ūkio reikalams**.

Evakavimo susirinkimo vietoje organizuojama evakuotų darbuotojų, gyventojų ir lankytojų registracija. Registracijos sąrašus parengia ir užpildo Globos namų **Direktorius, Pavaduotoja ūkio reikalams, Inžinierius** Registracijos duomenys pateikiami darbuotojui, atsakingam už informacijos priėmimą ir perdavimą arba atvykusiam **Gelbėjimo darbų vadovui**.

Apie įvykį **informuojami globos namų gyventojų artimieji** (atsakingi socialiniai darbuotojai).

5.1.2 Globos namų darbuotojų, gyventojų ir lankytojų evakavimo iš Globos namų teritorijos ir (ar) pastato vietų kryptys

Globos namų evakavimo iš patalpų schemos pateiktos **Plano priede Nr.6**, susirinkimo ir evakuacijos kryptys pateiktos **Plano priede Nr.7**.

5.2. Aprūpinimo asmeninės apsaugos priemonėmis organizavimas

Didelių pramoninių avarių ar kitų nelaimių atvejais žmonėms apsaugoti yra naudojamos asmeninės apsaugos priemonės. Šių priemonių paskirtis – apsaugoti žmones nuo radioaktyviųjų ar cheminių medžiagų, kad jos nepatektų į kvėpavimo takus ir ant odos.

Veiklos vykdymui užtikrinti būtinos priemonės ir asmeninės apsaugos priemonės Globos namuose kaupiamos vadovaujantis patvirtintu (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos 31 d. nutarimo Nr. 638 redakcija) „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų ir veiklos vykdytojų kaupiamų ir nepertraukiamos veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių ir asmeninių apsaugos priemonių sąrašo, kiekio ir laikotarpio nustatymo tvarkos aprašo“, jas įsigyjant Globos namų lėšomis. Už šių priemonių įsigijimą atsakinga **Globos namų direktorius**.

Asmeninių apsaugos priemonių, kurios būtų naudojamos Globos namų darbuotojų, gyventojų ir lankytojų apsaugai ekstremaliųjų situacijų metu nurodytos **plano 4 priede**.

Už asmeninių apsaugos priemonių išdavimo organizavimą gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai atsakingas **Padalinio vadovė sveikatai.**

5.3. Kolektyvinės apsaugos statiniai ir jų panaudojimo galimybės

Švenčionių r. savivaldybė nėra numačiusi Globos namų patalpų panaudoti kaip **kolektyvinės apsaugos patalpas** ekstremaliųjų situacijų atvejais. Globos namuose esančių žmonių laikinai kolektyvinei apsaugai bus panaudotos Globos namų patalpos, papildomai užsandarinant duris ir langus. Patalpų sandarinimo darbus vykdo Globos namų darbuotojai.

Globos namų darbuotojų, gyventojų ir lankytojų apsauga kolektyvinės apsaugos vietoje vykdoma:

- esant uragano pavojui;
- esant radiacinės taršos grėsmei (vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Švenčionių r. savivaldybės administracijos, Radiacinės saugos centro specialistų rekomendacijomis);
- esant kitoms grėsmėms (vadovaujanti civilinės saugos sistemos atsakingų institucijų rekomendacijomis);
- esant kitoms grėsmėms **Globos namų vadovo arba Švenčionių r. savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu.**

Darbuotojai, gyventojai ir lankytojai, gavę nurodymą slėptis, saugiai baigia bet kokią veiklą ir vyksta į nurodytą kolektyvinės apsaugos vietą ir vykdo Globos namų vadovo nurodymus.


Darbuotojų ir gyventojų, atvykusių į kolektyvinės apsaugos vietą, priėmimą, laikiną apsaugą, medicinos ir kitos pagalbos teikimą organizuoja ir koordinuoja **Globos namų Gelbėjimo darbų koordinavimo grupės nariai.**

Dėl ilgalaikio Globos namų darbuotojų ir gyventojų apsaugos organizavimo ir tolesnių veiksmų, **Globos namų vadovas** kreipiasi į savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatorių ar į **Švenčionių rajono savivaldybės administracijos patarėją, atliekantį savivaldybės parengties pareigūno funkcijas.** (Kontaktai pateikti **plano 2 priede**).

Savivaldybės numatyti kolektyvinės apsaugos statiniai ir priedangos žymimi šiais specialiais ženklais:



Priedanga



Kolektyvinis statinis

5.4. Pirmosios pagalbos teikimo darbuotojams, nukentėjusiems įvykių metu, organizavimas

Globos namų darbuotojams keliami reikalavimai, kad kasdieniniame darbo režime ar susidariusių įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliosios situacijos atveju būtų pasirengę suteikti pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiems darbuotojams, gyventojams ir lankytojams. Globos namuose yra 3 vnt. pirmos pagalbos rinkinių. Personalas turi pirmos pagalbos teikimo pažymėjimus ir esant poreikiui suteiktą pirmąją pagalbą nukentėjusiems bendradarbiams, gyventojams ar lankytojams.

Esant rimtesniam sužeidimui kviečiami medikai bendruoju pagalbos telefonu 112.

VI. SKYRIUS

GALIMŲ PAVOJŲ LIKVIDAVIMO IR JŲ PADARINIŲ ŠALINIMO ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS

6.1. Numatytų galimų pavojų valdymo, likvidavimo ir jų padarinių šalinimo organizavimas ir koordinavimas

Pavojų (kurių rizikos lygis didelis arba labai didelis) likvidavimo, padarinių šalinimo organizavimas ir koordinavimas.

Atlikus galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, nustatyti galimi pavojai Globos namai, kurių rizikos lygis yra didelis arba labai didelis:

1. gaisras;
2. labai smarkus vėjas, uraganas;
3. grasinimas įvykdyti teroro aktą (sprogmuo, pavojinga medžiaga);
4. pavojingos ar ypač pavojingos žmonių užkrečiamos ligos protrūkis ar epidemija;

Darbų organizavimas ir koordinavimas gaisro Globos namuose atveju:

Globos namuose parengtas ir direktoriaus patvirtintas veiksmų kilus gaisrui planas (**plano 5 priedas**), kuriuo Globos namų darbuotojai vadovausis kilus gaisrui.

Globos namų GDKG veiksmai gavus informaciją apie kilusį pavojų:

- Jei gaisro mastas yra didelis kuo skubiau informuoti Bendrąjį pagalbos centrą apie kilusį pavojų, suteikiant informaciją apie pastate esančių žmonių skaičių (vykdo pirmas gaisrą pastebėjęs asmuo).

- Kartu su darbuotoju atsakingu už viešąją tvarką organizuoti darbuotojų, gyventojų ir lankytojų apsaugą. Tam tikslui gali būti pasitelkiama žmonių evakuacija. (Vykdo: Direktorius, Pavaduotojas ūkio reikalams ir Inžinierius).

- Jei yra galimybė organizuoja gaisro gesinimo darbus savo turimomis gaisro gesinimo priemonėmis (Vykdo: Direktorius, Pavaduotojas ūkio reikalams, paskirti darbuotojai).

- Palaikyti informacijos apie situacijos kaitą perdavimą Bendrajam pagalbos centrui (Vykdo: Direktorius, Pavaduotojas ūkio reikalams).

- Jei gaisro židinytys nėra išplitę, arba nekelia pavojaus darbuotojams, organizuoti materialinių vertybių apsaugą (Vykdo: Direktorius, Pavaduotojas ūkio reikalams, paskirti darbuotojai).

- Organizuoja informavimą apie kilusį pavojų (Vykdo: Direktorius, Pavaduotojas ūkio reikalams).

Darbuotojų veiksmai kilus gaisrui:

- Vykdo Globos namų vadovo nurodymus.

- Rūpinasi gyventojais ir lankytojais, tiek evakuacijos metu, tiek po jos (Vykdo: Socialiniai darbuotojai).

Civilinės saugos sistemos pajėgos vykdo teisės aktuose numatytas funkcijas.

Darbų organizavimas ir koordinavimas pavojingų stichinių arba katastrofinių meteorologinių reiškinių atveju:

Globos namų GDKG veiksmai gavus informaciją apie kilusį pavojų:

- Apie pavojų informuoja Globos namų darbuotojus (Vykdo: Direktorius, Pavaduotojas ūkio reikalams).

- Informuoja darbuotojus apie rekomenduojamas ir numatomas apsaugos priemones. Tipinės rekomendacijos „Kaip išvengti ar patirti kuo mažiau žalos gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai“ patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 1-341 (Vykdo: Direktorius, Pavaduotojas ūkio reikalams, Inžinierius).

-Organizuoja pastato apsaugą (turi būti uždaromi visi langai, durys, kad būtų sumažintas skersvėjo galimybė) (Vykdo: Direktorius, Pavaduotojas ūkio reikalams, paskirti darbuotojai)

-Organizuoja teritorijos apsaugą (sunešami visi lengvesni daiktai į pastato vidų, kitas lauke likęs Globos namų inventorių turi būti pritvirtintas) (Vykdo: Pavaduotojas ūkio reikalams, Inžinierius paskirti darbuotojai).

-Duoda nurodymus darbuotojams (Vykdo: Globos namų vadovas).

- Apie pavojingų stichinių arba katastrofinių meteorologinių reiškinių sukeltus padarinius praneša Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatoriui (Vykdo: Direktorius, Pavaduotojas ūkio reikalams).

- Koordinuoja pasirengimo pavojingų stichinių arba katastrofinių meteorologinių reiškinių pasekmių šalinimo, gelbėjimo ir kitus neatidėliotinus darbus (Vykdo: Direktorius, Pavaduotojas ūkio reikalams).

- Reikalui esant organizuoja apsaugą kolektyvinės apsaugos vietose (Vykdo: Globos namų vadovas, Inžinierius).

- Organizuoja pirmos medicinos pagalbos suteikimą sužeistiesiems ir nukentėjusiems (Vykdo: Globos namų darbuotojai).

Darbuotojų veiksmai kilus uraganui:

-Vykdo Globos namų vadovo nurodymus.

Civilinės saugos sistemos pajėgos vykdo teisės aktuose numatytas funkcijas.

Darbų organizavimas ir koordinavimas grasinimo įvykdyti teroro aktą (rastas sprogmuo, pavojinga medžiaga) atveju.

Globos namų GDKG veiksmai pavojaus metu:

- GDK grupės nariai, gavę informaciją apie ekstremalųjį įvykį atvyksta į grupės darbo vieta;

- Apie įvykį praneša Bendrajam pagalbos centrui tel. 112 (Vykdo: Direktorius, Pavaduotojas ūkio reikalams).

- Perspėja ir informuoja darbuotojus, kaimynines Globos namais, įmones ir organizacijas apie gresiantį pavojų (Vykdo: Globos namų vadovas).

- Prireikus organizuoja darbuotojų, gyventojų ir lankytojų evakavimą, gelbėjimo darbus ir jiems vadovauja (Vykdo: Direktorius, Pavaduotojas ūkio reikalams, Inžinierius).

- Esant būtinybei perkelia Globos namų gyventojus į saugias patalpas (Vykdo: paskirti darbuotojai).

- Palaiko ryšį su specialiosiomis tarnybomis dėl situacijos kaitos. (Vykdo: Globos namų vadovas arba Direktorius pavaduotojas ūkio reikalams).

- Atvykus policijos pareigūnams, informuoja juos apie pavojaus (grasinimo) aplinkybes, konsultuoja policijos pareigūnus apie Globos namų ypatumus, skiria į pagalbą darbuotojus materialinių vertybių evakavimui.

- Pasibaigus įvykiui ir įvertinus galimybes atstato veiklos tęstinumą (Vykdo: Globos namų vadovas).

Darbuotojų veiksmai:

- Jei yra saugu informuoja Globos namų vadovą apie kilusį pavojų (Vykdo: pirmas pavojų pastebėjęs žmogus).

- Nukentėjusiems suteikią pirmąją medicinos pagalbą, iškviečią medicinos tarnybas. (Vykdo: visi darbuotojai).

- Apžiūri patalpas, pastatą, teritoriją, nustato paveiktas vietas (Vykdo: Direktorius pavaduotojas ūkio reikalams, pagalbinis personalas).

Policijos, Priešgaisrinė gelbėjimo tarnybos, Greitosios medicinos pagalbos pajėgos dirba pagal specialiųjų pajėgų veiksmų planą „Skydas“.

Darbų organizavimas ir koordinavimas pavojingos ar ypač pavojingos žmonių užkrečiamos ligos protrūkio ar epidemijos atveju:

Globos namų GDKG veiksmai pavojaus metu:

-Gavus pranešimą, apie įtarimą, kad Globos namuose gali būti darbuotojas ir/ar gyventojas, kuriam pasireiškia simptomai, duoda nurodymą izoliuoti žmogų atskiroje palatoje – izoliatoriuje (Vykdo: Globos namų vadovas).

- Apie galimą užkrato faktą informuoja atsakingas institucijas: Bendrąjį pagalbos centrą Nr.112, Švenčionių r. savivaldybės administracijos direktorių, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerę, Nacionalinio visuomenės sveikatos centrą (Vykdo: Globos namų vadovas).

- Informuoja Globos namų darbuotojus (Vykdo: Direktorius pavaduotojas ūkio reikalams).

- Palaiko ryšį su savivaldybės administracija, dėl tolimesnių veiksmų vykdymo (Vykdo: Globos namų vadovas).

- Nurodo organizuoti sustiprintą patalpų dezinfekavimą (Vykdo: pagalbinis personalas).

- Nurodo organizuoti privalomą periodinį patalpų vėdinimą (Vykdo: visi darbuotojai).

- Jei virusas yra fiksuojamas tik Globos namų teritorijoje, nurodo imtis pirminių karantino veiksmų (lankytojai neįleidžiami į Globos namų teritoriją) (Vykdo: padalinių vadovai).

-Duoda nurodymą dėl aptarnaujančio transporto patekimo į teritoriją tvarkos, gaunamų daiktų dezinfekcijos (Vykdo: paskirti darbuotojai);

-Atsakingiems darbuotojams nurodo asmens apsaugos priemonių išdavimo organizavimą (Globos namų vadovas).

Darbuotojų veiksmai:

- Vykdo Globos namų vadovo nurodymus.
- Palaiko bendrą tvarką, vadovaujasi pateikiamų instruktažų tvarka.
- Naudojasi išduotomis asmens apsaugos priemonėmis.
- Pagal nurodymus dalyvauja organizuojant papildomus dezinfekavimo darbus.

Globos namų vadovo veiksmai pavojaus metu:

- Nurodo organizuoti papildomą patalpų dezinfekavimą.
- Organizuoja griežtesnes sanitarines sąlygas Globos namuose (dažniau plaunamos rankos, stebimi gyventojai ir darbuotojai).
- Nurodo organizuoti dažnesnį patalpų vėdinimą.
- Esant poreikiui nurodo skelbti karantiną.
- Gavus rekomendaciją iš Globos namų steigėjo, koreguoja Globos namų darbą.

Civilinės saugos sistemos pajėgos vykdo teisės aktuose numatytas funkcijas.

6.2. Globos namų vadovo ar jo įgalioto asmens veiksmai organizuojant ir koordinuojant gelbėjimo darbus galimų pavojų metu

Pasirengimo ekstremalioms situacijoms, gelbėjimo ir įvykių pasekmių likvidavimo darbams Globos namuose vadovauja ir sprendimus priima **Globos namų vadovas**.

Globos namų vadovo veiksmai įvykių metu.

Įvykus ekstremaliajam įvykiui ar susidarius ekstremaliajai situacijai, Globos namų vadovas:

1. Gavęs informaciją apie įvykį nusprendžia dėl:
 - darbuotojų, gyventojų ir lankytojų perspėjimo informavimo ir reikalingų apsaugos priemonių naudojimo;
 - pirminių gelbėjimo ir avarijos likvidavimo darbų organizavimo;
 - specialiųjų pajėgų ir tarnybų informavimo ir jų pasitelkimo;
 - savivaldybės administracijos ir kitų atsakingų institucijų informavimo.
2. Duoda nurodymus, privalomus vykdyti Globos namų darbuotojams:
 - įvykus ekstremaliajam įvykiui, informuoti BPC ir GMPT;
 - nedelsiant nutraukti bet kokią veiklą Globos namuose (esant būtinybei);
 - gresiant cheminiam užterštumui - organizuoti skubų Globos namuose esančių žmonių evakavimą, jų transporto priemonių pašalinimą iš teritorijos;

– radiacinės avarijos atveju – neleisti žmonėms išeiti į lauką, evakuoti juos į **laikinos priedangos patalpas**, skubiai užsandarinant langus ir duris, išdalinti žmonėms vienkartinės veido kaukes, organizuoti radioaktyvių dulkių nuplovimą ir žmonių perrengimą neužterštais drabužiais;

– gaisro atveju – vykdyti darbuotojų, gyventojų ir lankytojų evakavimą, organizuoti pirminius gaisro gesinimo darbus;

– uragano atveju – skubiai uždaryti langus ir duris, išjungti elektros energijos tiekimą, sutvirtinti silpnai sutvirtintus objekto statinius;

– suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiems;

– pavojingos užkrečiamos ligos atveju - skubiai izoliuoti sergančius žmones, organizuoti darbuotojų, gyventojų medicininį patikrinimą, priklausomai nuo užkrečiamos ligos pobūdžio atlikti patalpų dezinfekciją.

3. Globos namų vadovas visus veiksmus koordinuoja su atvykusiu **gelbėjimo darbų vadovu**, reikalui esant skiria atsakingą asmenį **dirbti gelbėjimo darbų organizavimo štabe**.

4. Kontroliuoja informaciją civilinės saugos sistemos pajėgoms ir valstybinės priežiūros institucijoms teikimą.

5. Organizuoja Globos namų materialinių išteklių tikslinį panaudojimą. Materialinių išteklių žinynas pateiktas **plano 4 priede**.

6. Kreipiasi pagalbos į Civilinės saugos sistemos pajėgas, jeigu nepakanka savų resursų gelbėjimo darbams atlikti.

7. Kai susidariusio ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos mastas viršija Globos namų darbuotojų galimybes, apie tai pranešama savivaldybės specialiosioms tarnyboms, savivaldybės administracijos Civilinės saugos specialistams ir valstybinės priežiūros institucijoms.

8. Globos namų direktorė susidariusio ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos atveju, materialinių išteklių telkimo klausimu bendradarbiauja ir koordinuoja savo veiksmus su:

a. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centru;

b. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos patarėju, atliekančiu savivaldybės parengties pareigūno funkcijas;

c. Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (Gelbėjimo darbų vadovu);

d. Vilniaus apskrities Švenčionių r. policijos komisariatu.

e. Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru;

f. Radiacinės saugos centru (centro skyriumi);

g. Švenčionių r. savivaldybės avarinėmis tarnybomis.

Įvykus avarijai energetinėse ar komunalinėse sistemose, padariniai šalinami iškviečiant **komunalinių avarinių tarnybų specialistus.**

6.3. Globos namų gelbėjimo darbų koordinavimo grupės darbo organizavimo tvarka ir planas, koordinuoti pasirengimą galimiems pavojams ir veiklą jiems kilus

Ekstremaliųjų įvykių pasekmių šalinimui, pirminių gelbėjimo darbų organizavimui ir koordinavimui **Globos namų vadovo sprendimu** gali būti sukviesta **Gelbėjimo darbų valdymo ir koordinavimo grupė (GDKG) (plano 3 priedas).**

GDKG vadovo sprendimu, atsižvelgiant į ekstremalaus įvykio, ar ekstremaliosios situacijos pobūdį, dirbti grupėje gali būti pakviesti kiti Globos namų atsakingi darbuotojai. Sušaukti Globos namų GDKG, darbo metu privalo susirinkti per 20 minučių, o nedarbo metu – per 1,5 valandos, Globos namų administracijos Posėdžių salėje.

Įvykio, ekstremalaus įvykio Globos namuose metu, kai į Globos namus atvyksta Civilinės saugos sistemos pajėgos, visi veiksmai ir priimami sprendimai yra derinami su Gelbėjimo darbų vadovu.

Gelbėjimo darbų ir koordinavimo grupė atlieka šias funkcijas:

1. Pagal kompetenciją įgyvendina Globos namų vadovo sprendimus ekstremaliųjų situacijų prevencijos klausimais;
2. Pagal kompetenciją renka, analizuoja ir vertina duomenis ir informaciją apie įvykį, ekstremalųjį įvykį, gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, prognozuoja jų eigą ir mastą, numato civilinės saugos priemones ir gelbėjimo veiksmus;
3. Organizuoja Globos namų darbuotojų, lankytojų ir gyventojų perspėjimą ir informavimą apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;
4. Keičiasi informacija su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centru ir Civilinės saugos sistemos gelbėjimo darbų vadovu analizuodami, vertindami įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos eigą;
5. Organizuoja ir koordinuoja darbuotojų telkimą įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų likvidavimo, padarinių šalinimo, Globos namų turto gelbėjimo metu;
6. Organizuoja ir koordinuoja materialinių išteklių, kurie gali būti panaudoti įvykiui, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai likviduoti, padariniams šalinti, Globos namų veiklai palaikyti ar atkurti, telkimą;

7. Koordinuoja Globos namų darbuotojų veiksmus įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu;

8. Teikia Globos namų vadovo pasiūlymus dėl reikiamų žmogiškųjų resursų, finansinių ir kitų materialinių išteklių racionalaus ir veiksmingo panaudojimo ekstremaliosios situacijos padariniams šalinti;

9. Švenčionių r. savivaldybės administracijos nustatyta tvarka informuoja savivaldybės administracijos direktorių apie gresiantį ar įvykusį įvykį, ekstremalų įvykį.

10. Registruoja gautą ir perduodamą informaciją apie įvykį, ekstremalų įvykį.

GDKG pareigybės:

1. **Gelbėjimo darbų koordinavimo grupės vadovas** - vadovauja GDKG apibendrina informaciją, priima sprendimus.

2. **Gelbėjimo darbų koordinavimo grupės narys, atsakingas už informacijos priėmimą ir perdavimą civilinės saugos sistemos subjektams** - priima informaciją, ją apdoroja ir perduoda Gelbėjimo darbų valdymo ir koordinavimo grupės vadovui, civilinės saugos pajėgoms, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos patarėjui, atliekančiam savivaldybės parengties pareigūno funkcijas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerei.

3. **Atsakingas už energijos tiekimo nutraukimą ir patalpų parengimą evakavimui, už materialinį techninį gelbėjimo ir evakavimo darbų aprūpinimą.**

4. **Gelbėjimo darbų koordinavimo grupės atsakingas už perspėjimą ir informavimą** Globos namuose apie gresiančią ar susidariusią ekstremalią situaciją - perspėja darbuotojus ir lankytojus apie susidariusią ekstremalią situaciją, organizuoja evakavimą, sutikrina evakuotus žmones susirinkimo vietoje.

5. **Gelbėjimo darbų koordinavimo grupės atsakingas už dokumentų administravimą** - pildo GDKG posėdžio protokolus, ruošia dokumentus reikalingus pateikti atsakingos institucijomis.

VII. SKYRIUS

VEIKLOS TĘSTINUMO UŽTIKRINIMAS

Globos namų vadovas siekdamas užtikrinti darbuotojų, gyventojų ir lankytojų saugumą toliau vykdant užtikrinti socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems suaugusiems asmenims, turintiems negalią, senyvo amžiaus asmenims, sudaryti sąlygas

asmenims gauti medicininės reabilitacijos, socialinės priežiūros paslaugas, po gresiančios ar susidariusios ekstremalios situacijos, priima sprendimą dėl veiksmų, reikalingų Globos namų veiklai tęsti. Globos namuose veikla yra tęsiama:

- kai įvykis dėl kurio buvo sustabdyta veikla yra likviduotas ir nebėra pavojaus joje esančių darbuotojų, gyventojų ir lankytojų sveikatai bei gyvybei;

- kai yra galimybė veiklą tęsti dalyje Globos namų patalpų ir tai nekelia pavojaus jose esančių darbuotojų, gyventojų ir lankytojų sveikatai bei gyvybei;

- kai yra galimybė veiklą vykdyti kitose Globos namams priklausančiuose padaliniuose.

Nustačius pavojingos užkrečiamosios ligos atvejį darbuotojų, gyventojų ar lankytojų tarpe:

– dezinfekuojamos patalpos, kuriose buvo užsikrėtęs asmuo;

– organizuojamos griežtesnes sanitarines sąlygas Globos namuose (dažniau plaunamos rankos, stebimi pacientai ir darbuotojai);

– vykdomas dažnesnį patalpų vėdinimas;

– esant poreikiui nurodoma skelbti karantiną;

Gavus rekomendaciją iš Globos namų steigėjo, gali būti koreguojamas Globos namų darbas.

Aplinkos atstatymo priemonės. Priklausomai nuo ekstremalaus įvykio pobūdžio parenkamos reikalingos aplinkos atstatymo priemonės, kurių tinkamumą ir tikslingumą apsprendžia Globos namų vadovas kartu su Globos namų gelbėjimo darbų koordinavimo grupe, esant reikalui, konsultuodamasis su atitinkamos srities specialistais.

Veiklos atnaujinimui būtina:

1. pakeisti pažeistus įrengimus, įrenginius, talpas, vamzdynus, armatūrą ir suremontuoti pažeistas pastatų konstrukcijas;

2. atstatyti pažeistus elektros, ryšių ir komunalinius tinklus;

3. gauti valstybinės priežiūros institucijų leidimą atnaujinti Globos namų veiklą;

4. informuoti valstybinės priežiūros institucijas apie veiklos atnaujinimą.

Įvykus avarijai, avarinės tarnybos nedelsiant imasi priemonių, kaip galima greičiau atstatyti komunalinių paslaugų teikimo atnaujinimą Globos namams.

Už Globos namų nepertraukiamą veiklą atsakingas **Globos namų vadovas**.

Globos namuose ekstremalių situacijų padarinių šalinimo darbus koordinuoja ir organizuoja **Globos namų gelbėjimo darbų koordinavimo grupė**.

VIII. SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Patvirtinto ir atnaujinto plano kopija ir (ar) skaitmeninė jo versija siunčiama Švenčionių r. savivaldybės administracijos direktoriui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo plano patvirtinimo ar atnaujinimo.

Plano tikslinimas – Plane esančios informacijos pakeitimas ir (ar) papildymas. Ilgainiui gali keistis ūkio subjekto, kitos Globos namų darbuotojai, jų telefonų numeriai, materialinių išteklių suvestinėse, schemose pateikti duomenys ir t. t. Tikslinimo procedūra atliekama ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Patikslinto Plano kopijos (plano išrašai) išsiunčiamos į Planą įtrauktoms institucijoms;

Plano atnaujinimas – procesas, kai Planas yra peržiūrimas iš esmės. Jį rekomenduojama atlikti vieną kartą per 3 metus arba anksčiau, atsižvelgiant į Globos namų, kitos įstaigos civilinės saugos sistemos parengčiai užtikrinti įtaką turinčius veiksnius (pvz., įvykus įvykiui, po civilinės saugos pratybų, atsiradus naujiems pavojams, pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams, pertvarkius ar modernizavus įrenginius, technologinius procesus ar įvykus kitiems pokyčiams, didinantiems galimų įvykių riziką ir mažinantiems darbuotojų saugumą). Plano atnaujinimai turi būti suderinti su institucijomis, įtrauktomis į Planą. Patvirtinto Plano kopijos (plano išrašai) išsiunčiamos į Planą įtrauktoms institucijoms.

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANO

PRIEDAI

NIJOLĖS GENYTĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖ

2024

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Rizikos analizės tikslas

Nijolės Genytės socialinės globos namų (toliau – Globos namai), galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė atlikta vadovaujantis metodinėmis rekomendacijomis (toliau – Rekomendacijos), patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m birželio 2 d. įsakymu Nr. 1-189.

Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės (toliau – rizikos analizė) tikslas – nustatyti galimus pavojus, įvertinti ekstremaliųjų situacijų rizikos (toliau – rizika) lygį ir numatyti rizikos valdymo priemones: sumažinti galimų pavojų kilimo tikimybę, galimus padarinius ir pagerinti didelės rizikos ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo galimybes.

1.2. Rizikos analizės etapai

Rizikos analizė buvo atlikta šiais etapais:

1. Nustatyti galimi pavojai.
2. Atliktas rizikos vertinimas.
3. Nustatytas rizikos lygis ir jos priimtumas (priimtina ar nepriimtina).

Buvo taikyti praktikoje naudojami kiekybiniai ir kokybiniai rizikos vertinimo metodai ir kriterijai.

Duomenys, gauti atlikus rizikos analizę, bus naudojami:

1. Rengiant Globos namų Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą.
2. Rengiant Globos namų Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą.

1.3. Pagrindinės sąvokos

Rekomendacijose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatyme (1998 m. gruodžio 15 d. Nr. VIII-971, suvestinė redakcija nuo 2024.01.01) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė – tai procedūrų sistema, skirta galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos šaltinių nustatymui bei įvertinimui.

Galimas pavojus – objektas ar reiškinys, esant tam tikroms aplinkybėms galintis kelti grėsmę gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui ir (arba) aplinkai.

Rizika – tikimybė įvykio, galinčio įvykti per tam tikrą laiko tarpą, ir turėti nepageidaujamų pasekmių gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui ir (arba) aplinkai.

Rizikos lygis – tai santykinė rizikos lygio išraiška, nustatyta rizikos vertintojų bendra nuomone, kuri parodo, kiek vienas rizikos šaltinis pavojingesnis kitų atžvilgiu.

Priimtina rizika – rizikos lygis, dėl kurio nebūtina numatyti prevencijos priemonių ir jų valdymo.

Labai didelė ar didelė rizika – rizikos lygis, dėl kurio reikėtų atkreipti dėmesį ir sustiprinti pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms bei numatyti prevencines priemones joms išvengti.

II. GALIMŲ PAVOJŲ NUSTATYMAS

Galimi pavojai nustatyti remiantis moksliniais, statistiniais, istoriniais duomenimis, specialistų ir ekspertų vertinimais, Lietuvos ir kitų šalių patirtimi, analizuojamos aplinkos apžiūra, įvykių modeliavimu, taip pat Ekstremalių įvykių kriterijais

Galimas pavojus suprantamas kaip galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų keliamą grėsmę Globos namų darbuotojų, gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui ir (arba) aplinkai.

Pirmiausia nustatyti visi galimi gamtiniai ir žmogaus veiklos sukelti pavojai, kurie gali kilti Globos namuose:

1. Dėl geografinės padėties.
2. Dėl atliekamų technologinių procesų ar gedimų.
3. Dėl darbuotojo klaidos (žmogiškasis veiksnys).
4. Dėl pastato (-ų) projektavimo, konstrukcijų ar įrenginių (fizinis veiksnys).

Toliau nustatyti pavojai, kurie gali kilti už Globos namų ribų, bet turėti padarinių (poveikį) darbuotojų ar gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai, Globos namų veiklos tęstinumui.

Nustatyti galimi pavojai surašyti į 1 lentelę, nurodyta jų padarinių (poveikio) zona, galimas išplitimas, pateiktos jų kilimo priežastys (kodėl ir kaip jie gali kilti) užpildytos 8 lentelės 1 ir 2 skiltys.

NUSTATYTŲ GALIMŲ PAVOJŲ APIBŪDINIMAS

1 lentelė

Eil. Nr.	Nustatytas galimas pavojus	Nustatyto galimo pavojaus padarinių (poveikio) zona ir galimas pavojaus išplitimas	Galimo pavojaus kilimo priežastys
Pavojai, kurie gali kilti Globos namuose			
1.	Gaisras	Globos namų pastatai, Globos namų teritorija	Gamtinės kilmės, gaisrinės saugos taisyklių pažeidimai, diversija, techninis įvykis
2.	Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių užkrečiamos ligos protrūkis ar epidemija	Globos namų teritorija, darbuotojų gyvenamosios vietos	Gamtinės kilmės (epidemija, pandemija), maisto tarša
3.	Grasvinimas įvykdyti teroro aktą (sprogmuo, pavojinga medžiaga)	Globos namų pastatai, Globos namų teritorija	Žmogaus veikla, politiniai ir ekonominiai siekiai
4.	Globos namų pastatų ar atskirų konstrukcijų dalinis sugriovimas	Globos namų pastatai	Žmogaus veikla, techninis įvykis, statybos normų pažeidimas
5.	Teroro aktas, pavojingas radinys	Globos namų pastatai, Globos namų teritorija	Žmogaus veikla, politiniai ir ekonominiai siekiai
Pavojai, kurie gali kilti už Globos namų ribų			
6.	Pavojingi meteorologiniai reiškiniai (labai smarkus vėjas, uraganas)	Globos namų pastatai, Globos namų teritorija	Gamtinės kilmės
7.	Teritorijos ir patalpų užteršimas pavojingomis cheminėmis medžiagomis	Globos namų pastatai, Globos namų teritorija	Techninė avarija transportuojant pavojingą krovinį, teroristinis aktas
8.	Teritorijos ir patalpų užteršimas radioaktyviomis medžiagomis	Globos namų pastatai, Globos namų teritorija	Techninė avarija branduolinės energetikos objektuose, teroristinis aktas
9.	Elektros energijos tiekimo nutraukimas	Globos namų pastatai, Globos namų teritorija	Techninio pobūdžio avarija elektros tinkluose
10.	Geriamojo vandens tiekimo nutraukimas	Globos namų pastatai	Techninio pobūdžio avarija komunaliniuose tinkluose
11.	Elektroninių ryšių teikimo sutrikimas ir (ar) gedimai	Globos namų pastatai	Įrangos gedimai
12.	Pavojus valstybės saugumui (karas)	Globos namų ar šalia esanti teritorija, darbuotojų gyvenamosios vietos	Tyčinė žmogaus veikla, politiniai ir savanaudiški ekonominiai siekiai

III. RIZIKOS VERTINIMAS

Šiame etape analizuojama nustatytų galimų pavojų tikimybė ir galimi padariniai (poveikis).

Kiekvieno nustatyto galimo pavojaus tikimybė (T) vertinama balais pagal Rekomendacijose pateiktus galimo pavojaus tikimybės įvertinimo kriterijus (2 lentelė). Galimo pavojaus tikimybės vertinimas balais įrašomas į 8 lentelės 3 skiltį.

GALIMO PAVOJAUS TIKIMYBĖS (T) ĮVERTINIMO KRITERIJAI

2 lentelė

Galimo pavojaus tikimybės (T) įvertinimas	Galimo pavojaus tikimybės lygis	Vertinimo balai
Gali įvykti dažniau negu kartą per metus	labai didelė tikimybė	5
Gali įvykti kartą per 1–10 metų	didelė tikimybė	4
Gali įvykti kartą per 10–50 metų	vidutinė tikimybė	3
Gali įvykti kartą per 50–100 metų	maža tikimybė	2
Gali įvykti rečiau negu kartą per 100 metų	labai maža tikimybė	1

Nustaćius galimo pavojaus tikimybę (T), analizuojami jo padariniai (poveikis) (P) Globos namų:

1. Gyventojų, darbuotojų, lankytojų gyvybei ir sveikatai (P1).
2. Turtui ir aplinkai (P2).
3. Veiklos tęstinumui (P3).

Nustatomas galimas nukentėjusiųjų: žuvusiųjų, sužeistųjų, evakuotinių gyventojų, darbuotojų, lankytojų skaičius. Šie duomenys įrašomi į 3 lentelės 2 skiltį.

Nustatomi ir 4 bei 5 lentelėse aprašomi:

1. Galimi padariniai (poveikis) turtui ir numatomi nuostoliai.
2. Galima aplinkos tarša, galimi padariniai (poveikis) aplinkai ir numatomi nuostoliai.

Įvertinami ir 6 lentelėje aprašomi galimi padariniai (poveikis) Globos namų veiklos tęstinumui, numatoma galimų padarinių (poveikio) trukmė.

**GALIMŲ PAVOJŲ PADARINIAI (POVEIKIS) GYVENTOJŲ, DARBUOTOJŲ,
LANKYTOJŲ GYVYBEI IR SVEIKATAI (P1)**

3 lentelė

Nustatytas galimas pavojus	Galinčių nukentėti gyventojų, darbuotojų ir lankytojų skaičius (žuvusiųjų ir (ar) sužeistųjų, ir (ar) evakuotųjų gyventojų, darbuotojų ir lankytojų)
Pavojai, kurie gali kilti Globos namuose	
Gaisras	Žuvo ne daugiau kaip 5 gyventojai, darbuotojai ar lankytojai ir (ar) sužalota nuo 5 iki 10 gyventojų, darbuotojų ar lankytojų, ir (ar) nuo 50 iki 100 darbuotojų ar lankytojų evakuota
Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių užkrečiamos ligos protrūkis ar epidemija	Žuvo ne daugiau kaip 5 gyventojai, darbuotojai ar lankytojai ir (ar) sužalota nuo 5 iki 10 gyventojų, darbuotojų ar lankytojų, ir (ar) nuo 50 iki 100 gyventojų, darbuotojų ar lankytojų evakuota
Grasvinimas įvykdyti teroro aktą (sprogmuo, pavojinga medžiaga)	iki 50 gyventojų, darbuotojų ar lankytojų evakuota
Globos namų pastato ar atskirų konstrukcijų dalinis sugriovimas	Sužaloti 1–5 gyventojai, darbuotojai ar lankytojai ir (ar) iki 50 gyventojų, darbuotojų ar lankytojų evakuota
Teroro aktas, pavojingas radinys	Sužaloti 1–5 gyventojai, darbuotojai ar lankytojai ir (ar) iki 50 gyventojų, darbuotojų ar lankytojų evakuota
Pavojai, kurie gali kilti už Globos namų ribų	
Pavojingi meteorologiniai ir hidrologiniai reiškiniai (labai smarkus vėjas, uraganas, škvalas, potvyniai, smarkus snygis)	Sužaloti 1–5 gyventojai, darbuotojai ar lankytojai ir (ar) iki 50 gyventojų, darbuotojų ar lankytojų evakuota
Teritorijos ir patalpų užteršimas pavojingomis cheminėmis medžiagomis	Žuvo ne daugiau kaip 5 gyventojai, darbuotojai ar lankytojai ir (ar) sužalota nuo 5 iki 10 gyventojų, darbuotojų ar lankytojų, ir (ar) nuo 50 iki 100 gyventojų, darbuotojų ar lankytojų evakuota
Teritorijos ir patalpų užteršimas radioaktyviomis medžiagomis	Nuo 50 iki 100 gyventojų, darbuotojų ar lankytojų evakuota
Elektros energijos tiekimo nutraukimas	Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) gyventojų, darbuotojų ar lankytojų evakuoti nereikia
Geriamojo vandens tiekimo nutraukimas	Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) gyventojų, darbuotojų ar lankytojų evakuoti nereikia

Nustatytas galimas pavojus	Galinių nukentėti gyventojų, darbuotojų ir lankytojų skaičius (žuvusiųjų ir (ar) sužeistųjų, ir (ar) evakuotinių gyventojų, darbuotojų ir lankytojų)
Elektroninių ryšių teikimo sutrikimas ir (ar) gedimai	Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) gyventojų, darbuotojų ar lankytojų evakuoti nereikia
Pavojus valstybės saugumui (karas)	Žuvo ne daugiau kaip 5 darbuotojai ir (ar) sužalota nuo 5 iki 10 darbuotojų, ir (ar) nuo 50 iki 100 darbuotojų evakuota

GALIMŲ PAVOJŲ PADARINIAI (POVEIKIS) TURTUI (P2)

4 lentelė

Nustatytas galimas pavojus	Galimi padariniai (poveikis) turtui	Numatomi nuostoliai
Pavojai, kurie gali kilti Globos namuose		
Gaisras	Sugriautos pastato konstrukcijos, aplietos patalpos, sunaikintas, sugadintas inventorių	Globos namai – nuo 30 iki 40 proc. turto vertės
Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių užkrečiamos ligos protrūkis ar epidemija	Sugadintas inventorių atliekant patalpų dezinfekciją	Globos namai – mažiau nei 5 proc. turto vertės
Grasėjimas įvykdyti teroro aktą (sprogmuo, pavojinga medžiaga)	Sugadintas inventorių vykdant sprogmens, pavojingos medžiagos paiešką	Globos namai – mažiau nei 5 proc. turto vertės
Globos namų pastato ar atskirų konstrukcijų dalinis sugriovimas	Sugriautos pastato konstrukcijos sunaikintas, sugadintas inventorių	Globos namai – nuo 5 iki 10 proc. turto vertės
Teroro aktas, pavojingas radinys	Sugadinti pastatai, inventorių likviduojant teroro akto pasekmes	Globos namai – mažiau nei 5 proc. turto vertės
Pavojai, kurie gali kilti už Globos namų ribų		
Pavojingi meteorologiniai ir hidrologiniai reiškiniai (labai smarkus vėjas, uraganas, škvalas, potvyniai, smarkus snygis)	Sugriautos pastato konstrukcijos sunaikintas, sugadintas inventorių	Globos namai – nuo 5 iki 10 proc. turto vertės
Teritorijos ir patalpų užteršimas pavojingomis cheminėmis medžiagomis	Sugadintas inventorių atliekant patalpų švarinimą	Globos namai – nuo 5 iki 10 proc. turto vertės
Teritorijos ir patalpų	Sugadintas inventorių atliekant	Globos namai – nuo 10 iki

Nustatytas galimas pavojus	Galimi padariniai (poveikis) turtui	Numatomi nuostoliai
užteršimas radioaktyviomis medžiagomis	patalpų deaktyvaciją	30 proc. turto vertės
Elektros energijos tiekimo nutraukimas	Sugadintas inventoriųs	Globos namai – mažiau nei 5 proc. turto vertės
Geriamojo vandens tiekimo nutraukimas	Reikšmingo poveikio turtui nėra	Globos namai – mažiau nei 5 proc. turto vertės
Elektroninių ryšių teikimo sutrikimas ir (ar) gedimai	Reikšmingo poveikio turtui nėra	Globos namai – mažiau nei 5 proc. turto vertės
Pavojus valstybės saugumui (karas)	Sugriautos pastato konstrukcijos sunaikintas, sugadintas inventoriųs	Globos namai – nuo 10 iki 30 proc. turto vertės

GALIMŲ PAVOJŲ PADARINIAI (POVEIKIS) APLINKAI (P2)

5 lentelė

Nustatytas galimas pavojus	Galima oro tarša	Galima paviršinio ir (ar) požemini o vandens tarša	Galima grunto tarša	Galimi padariniai (poveikis) gamtinei aplinkai	Numatomi nuostoliai
Pavojai, kurie gali kilti Globos namuose					
Gaisras	Ribota	Ribota	Ribota	Riboti	Globos namai nuo 5 iki 10 proc. turto vertės
Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių užkrečiamos ligos protrūkis ar epidemija	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Globos namai mažiau nei 5 proc. turto vertės
Grasinimas įvykdyti teroro aktą (sprogmuo, pavojinga medžiaga)	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Globos namai mažiau nei 5 proc. turto vertės
Globos namų pastato ar atskirų konstrukcijų dalinis sugriovimas	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Globos namai mažiau nei 5 proc. turto vertės
Teroro aktas, pavojingas radinys	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Globos namai mažiau nei 5 proc. turto vertės
Pavojai, kurie gali kilti už Globos namų ribų					
Pavojingi meteorologiniai ir	Nėra	Nėra	Nėra	Medžių, augalų	Globos namai mažiau nei 5 proc.

Nustatytas galimas pavojus	Galima oro tarša	Galima paviršinio ir (ar) požeminio vandens tarša	Galima grunto tarša	Galimi padariniai (poveikis) gamtinei aplinkai	Numatomi nuostoliai
hidrologiniai reiškiniai (labai smarkus vėjas, uraganas, škvalas, potvyniai, smarkus snygis)				sužalojimas, sunaikinimas	turto vertės
Teritorijos ir patalpų užteršimas pavojingomis cheminėmis medžiagomis	Ribotas	Ribotas	Ribotas	Augalijos sužalojimas, sunaikinimas	Globos namai nuo 5 iki 10 proc. turto vertės
Teritorijos ir patalpų užteršimas radioaktyviomis medžiagomis	Ribota	Nėra	Didelė	Radiacinio fono padidėjimas	Globos namai nuo 10 iki 30 proc. turto vertės
Elektros energijos tiekimo nutraukimas	Nėra	Nežymūs	Nežymi	Nežymi	Globos namai mažiau nei 5 proc. turto vertės
Geriamojo vandens tiekimo nutraukimas	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Globos namai mažiau nei 5 proc. turto vertės
Elektroninių ryšių teikimo sutrikimas ir (ar) gedimai	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Globos namai mažiau nei 5 proc. turto vertės
Pavojus valstybės saugumui (karas)	Taip	Taip	Taip	Medžių, augalų sužalojimas, sunaikinimas	Globos namai nuo 5 iki 10 proc. turto vertės

GALIMŲ PAVOJŲ PADARINIAI (POVEIKIS) VEIKLOS TĚSTINUMUI (P3)

6 lentelė

Nustatytas galimas pavojus	Galimi padariniai (poveikis) veiklos tĚstinumui	GalimŲ padariniŲ (poveikio) trukmė
Pavojai, kurie gali kilti Globos namuose		
Gaisras	Sutrikdomas administracinis, ūkinės veiklos darbas	Kai veikla sutrikdoma daugiau kaip 30 parų
Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių užkrečiamos ligos protrūkis ar epidemija	Nutraukiamas administracinis, ūkinės veiklos darbas	Kai veikla sutrikdoma nuo 1 iki 3 parų
Grasinimas įvykdyti teroro aktą (sprogmuo, pavojinga medžiaga)	Sutrikdomas administracinis, ūkinės veiklos darbas	Kai veikla sutrikdoma nuo 6 iki 24 val.
Globos namų pastato ar atskirų konstrukcijų dalinis sugriovimas	Sutrikdomas administracinis, ūkinės veiklos darbas	Kai veikla sutrikdoma nuo 6 iki 24 val.
Teroro aktas, pavojingas radinys	Sutrikdomas administracinis, ūkinės veiklos darbas	Kai veikla sutrikdoma nuo 6 iki 24 val.
Pavojai, kurie gali kilti už Globos namų ribų		
Pavojingi meteorologiniai ir hidrologiniai reiškiniai (labai smarkus vėjas, uraganas, škvalas, potvyniai, smarkus snygis)	Sutrikdomas administracinis, ūkinės veiklos darbas	Kai veikla sutrikdoma nuo 1 iki 3 parų
Teritorijos ir patalpų užteršimas pavojingomis cheminėmis medžiagomis	Nutraukiamas administracinis, ūkinės veiklos darbas	Kai veikla sutrikdoma nuo 6 iki 24 val.
Teritorijos ir patalpų užteršimas radioaktyviomis medžiagomis	Nutraukiamas administracinis, ūkinės veiklos darbas	Kai veikla sutrikdoma nuo 3 iki 30 parų
Elektros energijos tiekimo nutraukimas	Nutraukiamas administracinis, ūkinės veiklos darbas	Kai veikla sutrikdoma iki 6 val.
Geriamojo vandens tiekimo nutraukimas	Sutrikdomas administracinis, ūkinės veiklos darbas	Kai veikla sutrikdoma iki 6 val.
Elektroninių ryšių teikimo sutrikimas ir (ar) gedimai	Sutrikdomas administracinis, ūkinės veiklos darbas	Kai veikla sutrikdoma iki 6 val.
Pavojus valstybės saugumui (karas)	Sutrikdomas administracinis, ūkinės veiklos darbas	Kai veikla sutrikdoma nuo 6 iki 24 valandų

Kiekvieno galimo pavojaus padariniai (poveikis) (P1, P2, P3) įvertinami balais pagal 7 lentelėje pateiktus įvertinimo kriterijus. Balai surašomi į 8 lentelės 4, 5, 6 skiltis.

Galimi padariniai (poveikis) turtui ir aplinkai vertinami balais, atsižvelgiant į 4 ir 5 lentelėse numatomus nuostolius (4 ir 5 lentelėse nurodyti nuostoliai sumuojami).

GALIMŲ PADARINIŲ (POVEIKIO) (P) ĮVERTINIMO KRITERIJAI

Galimų padarinių (poveikio) gyvybei ir sveikatai (P1) įvertinimas	Galimų padarinių (poveikio) lygis	Vertinimo balai
Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) gyventojų, darbuotojų ar lankytojų evakuoti nereikia	nereikšmingas	1
Sužaloti 1–5 gyventojai, darbuotojai ar lankytojai ir (ar) iki 50 gyventojų, darbuotojų ar lankytojų evakuota	ribotas	2
Žuvo ne daugiau kaip 5 gyventojai, darbuotojai ar lankytojai ir (ar) sužalota nuo 5 iki 10 gyventojų, darbuotojų ar lankytojų, ir (ar) nuo 50 iki 100 gyventojų, darbuotojų ar lankytojų evakuota	didelis	3
Žuvo ne daugiau kaip 20 gyventojų, darbuotojų ar lankytojų ir (ar) nuo 10 iki 50 gyventojų, darbuotojų ar lankytojų sunkiai sužalota, ir (ar) nuo 100 iki 200 gyventojų, darbuotojų ar lankytojų evakuota	labai didelis	4
Žuvo daugiau nei 20 gyventojų, darbuotojų ar lankytojų ir (ar) sužalota daugiau nei 50 gyventojų, darbuotojų ar lankytojų, ir (ar) daugiau kaip 200 gyventojų, darbuotojų ar lankytojų evakuota	katastrofinis	5

7 lentelė (tęsinys)

Galimų padarinių (poveikio) turtui ir aplinkai (P2) įvertinimas	Galimų padarinių (poveikio) lygis	Vertinimo balai
Globos namai – mažiau nei 5 proc. turto vertės	nereikšmingas	1
Globos namai – nuo 5 iki 10 proc. turto vertės	ribotas	2
Globos namai – nuo 10 iki 30 proc. turto vertės	didelis	3
Globos namai – nuo 30 iki 40 proc. turto vertės	labai didelis	4
Globos namai – daugiau kaip 40 proc. turto vertės	katastrofinis	5

7 lentelė (tęsinys)

Galimų padarinių (poveikio) veiklos tęstinumui (P3) įvertinimas	Galimų padarinių (poveikio) lygis	Vertinimo balai
Kai veikla sutrikdoma iki 6 valandų	nereikšmingas	1
Kai veikla sutrikdoma nuo 6 iki 24 valandų	ribotas	2
Kai veikla sutrikdoma nuo 1 iki 3 parų	didelis	3
Kai veikla sutrikdoma nuo 3 iki 30 parų	labai didelis	4
Kai veikla sutrikdoma daugiau kaip 30 parų	katastrofinis	5

GALIMŲ PAVOJŲ RIZIKOS ĮVERTINIMAS

8 lentelė

Galimas pavojus	Galimo pavojaus tikimybės (T) įvertinimas balais	Galimų padarinių (poveikio) (P) įvertinimas balais			Rizikos lygio (R) nustatymas			Bendras rizikos lygis (R) R=R1+R2+R3
		Galimi padariniai (poveikis) gyvybei ir sveikatai (P1)	Galimi padariniai (poveikis) turtui ir aplinkai (P2)	Galimi padariniai (poveikis) veiklos tęstinumui (P3)	Galimo pavojaus rizikos gyvybei ir sveikatai lygis (R1) R1=TxP1	Galimo pavojaus rizikos turtui ir aplinkai lygis (R2) R2=TxP2	Galimo pavojaus rizikos veiklos tęstinumui lygis (R3) R3=TxP3	
Gaisras	4	3	4	5	12 didelis	16 labai didelis	20 labai didelis	48 labai didelis
Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių užkrečiamos ligos protrūkis ar epidemija	4	3	1	3	12 didelis	4 priimtinas	12 didelis	28 didelis
Grasimas įvykdyti teroro aktą (sprogmuo, pavojinga medžiaga)	3	2	1	2	6 vidutinis	3 priimtinas	6 vidutinis	15 vidutinis
Globos namų pastato ar atskirų konstrukcijų dalinis sugriovimas	2	2	2	2	4 vidutinis	4 vidutinis	4 vidutinis	12 vidutinis
Teroro aktas, pavojingas radinys	1	2	1	2	2	1	2	5 priimtinas

Galimas pavojus	Galimo pavojaus tikimybės (T) įvertinimas balais	Galimų padarinių (poveikio) (P) įvertinimas balais			Rizikos lygio (R) nustatymas			Bendras rizikos lygis (R) R=R1+R2+R3
		Galimi padariniai (poveikis) gyvybei ir sveikatai (P1)	Galimi padariniai (poveikis) turtui ir aplinkai (P2)	Galimi padariniai (poveikis) veiklos tęstinumui (P3)	Galimo pavojaus rizikos gyvybei ir sveikatai lygis (R1) R1=TxP1	Galimo pavojaus rizikos turtui ir aplinkai lygis (R2) R2=TxP2	Galimo pavojaus rizikos veiklos tęstinumui lygis (R3) R3=TxP3	
					priimtinas	priimtinas	priimtinas	
Pavojingi meteorologiniai ir hidrologiniai reiškiniai (labai smarkus vėjas, uraganas, škvalas, potvyniai, smarkus snygis)	4	2	2	3	8 vidutinis	8 vidutinis	12 didelis	28 didelis
Teritorijos ir patalpų užteršimas pavojingomis cheminėmis medžiagomis	2	3	2	2	6 vidutinis	4 vidutinis	4 vidutinis	14 vidutinis
Teritorijos ir patalpų užteršimas radioaktyviomis medžiagomis	2	3	3	4	6 vidutinis	6 vidutinis	8 didelis	20 didelis
Elektros energijos tiekimo nutraukimas	4	1	1	1	4 priimtinas	4 priimtinas	4 priimtinas	12 priimtinas
Geriamojo vandens tiekimo nutraukimas	4	1	1	1	4 priimtinas	4 priimtinas	4 priimtinas	12 priimtinas
Elektroninių ryšių teikimo sutrikimas ir (ar) gedimai	4	1	1	1	4 priimtinas	4 priimtinas	4 priimtinas	12 priimtinas
Pavojus valstybės saugumui (karas)	2	3	3	2	6 vidutinis	6 vidutinis	4 vidutinis	6 vidutinis

IV. RIZIKOS LYGIO IR JOS PRIIMTINUMO NUSTATYMAS

Nustatytų galimų pavojų rizikos lygis apskaičiuotas pagal formulę $R=T \times P$ (R – rizika, T – tikimybė, P – padariniai (poveikis). Gautos reikšmės įrašytos į 8 lentelės 7, 8 ir 9 skiltis:

1. Galimo pavojaus rizikos darbuotojų ir vaikų gyvybei ir sveikatai lygis (R1).
2. Galimo pavojaus rizikos turtui ir aplinkai lygis (R2).
3. Galimo pavojaus rizikos veiklos tęstinumui lygis (R3).


Naudojantis 9 lentele, pagal nustatytų galimų pavojų tikimybės (T) ir galimų padarinių (poveikio) (P) balus (8 lentelės 3, 4, 5 ir 6 skiltys) nustatytas kiekvieno galimo pavojaus rizikos (R1, R2, R3) lygis: labai didelis, didelis, vidutinis arba priimtinas, kuris įrašytas į 8 lentelės 7, 8, 9 skiltis.

8 lentelės 10 skiltyje įrašytas bendras rizikos lygis, kuris gautas sudėjus R1, R2 ir R3 reikšmes. Šie duomenys panaudoti sudarant Globos namų galimų pavojų sąrašą prioriteto tvarka pagal jų rizikos lygį. (10 lentelė) Galimais pavojais prioriteto tvarka laikomi:

1. Pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį) ir yra didelės tikimybės.
2. Pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį).
3. Pavojai, kurie yra didelės tikimybės.
4. Visi kiti pavojai bendro rizikos lygio mažėjimo tvarka.

RIZIKOS LYGIO (R) NUSTATYMAS

9 lentelė.



**GALIMŲ PAVOJŲ SĄRAŠAS PRIORITETO TVARKA PAGAL JŲ RIZIKOS
LYGĮ**

10 lentelė

Galimas pavojus	Galimo pavojaus tikimybės (T) įvertinimas balais	Bendras rizikos lygis (R)
Pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį) ir yra didelės tikimybės		
Gaisras	4	48
Pavojingi meteorologiniai ir hidrologiniai reiškiniai (labai smarkus vėjas, uraganas, škvalas, potvyniai, smarkus snygis)	4	28
Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių užkrečiamos ligos protrūkis ar epidemija	4	28
Teritorijos ir patalpų užteršimas radioaktyviomis medžiagomis	3	20
Pavojai, kurie sukelia vidutinius padarinius		
Teritorijos ir patalpų užteršimas pavojingomis cheminėmis medžiagomis	2	14
Grasinimas įvykdyti teroro aktą (sprogmuo, pavojinga medžiaga)	3	15
Globos namų pastato ar atskirų konstrukcijų dalinis sugriovimas	2	12
Pavojus valstybės saugumui (karas)	2	6
Visi kiti pavojai bendro rizikos lygio mažėjimo tvarka		
Geriamojo vandens tiekimo nutraukimas	4	12
Elektros energijos tiekimo nutraukimas	4	12
Elektroninių ryšių teikimo sutrikimas ir (ar) gedimai	4	12
Teroro aktas, pavojingas radinys	1	5

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pavojai, kuriems nustatytas **labai didelis ar didelis rizikos lygis**:

1. gaisras;
2. pavojingi meteorologiniai ir hidrologiniai reiškiniai (labai smarkus vėjas, uraganas, škvalas, potvyniai, smarkus snygis);
3. pavojingos ar ypač pavojingos žmonių užkrečiamos ligos protrūkis ar epidemija;
4. teritorijos ir patalpų užteršimas radioaktyviomis medžiagomis.

Šių galimų pavojų valdymas aprašytas Globos namų **Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane**.

Pavojams, kuriems nustatytas **labai didelis, didelis ar vidutinis rizikos lygis**:

1. gaisras;
2. pavojingi meteorologiniai ir hidrologiniai reiškiniai (labai smarkus vėjas, uraganas, škvalas, potvyniai, smarkus snygis);
3. pavojingos ar ypač pavojingos žmonių užkrečiamos ligos protrūkis ar epidemija;
4. teritorijos ir patalpų užteršimas radioaktyviomis medžiagomis;
5. grasinimas įvykdyti teroro aktą (sprogmuo, pavojinga medžiaga);
6. Globos namų pastato ar atskirų konstrukcijų dalinis sugriovimas;
7. teritorijos ir patalpų užteršimas pavojingomis cheminėmis medžiagomis;
8. pavojus valstybės saugumui (karas).

Šių galimų pavojų rizikos mažinimo priemonės numatytos Globos namų **Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plane**.

Šios priemonės:

- Mažina galimo pavojaus tikimybę ir (ar) galimus padarinius (poveikį).
- Gerina Globos namų pasirengimą reaguoti ir likviduoti įvykius ir šalinti jų padarinius.
- Didina Globos namų gyventojų, darbuotojų, lankytojų saugumą gresiant ar įvykius įvykiams.

Pavojai, kuriems nustatyta **priimtina rizika**, galimų pavojų prevencijos priemonės ir jų valdymas nenumatytas, tačiau jie pakartotinai bus įvertinti rizikos analizės peržiūros metu.

Rizikos analizė peržiūrima ir prireikus atnaujinama ne rečiau kaip kartą per trejus metus arba atsiradus naujiems pavojams, pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams, ar įvykius kitiems pokyčiams, didinantiems pavojų ar ekstremaliųjų situacijų riziką ir mažinantiems gyventojų, darbuotojų, lankytojų saugumą.

ŠVENČIONIŲ RAJONO CIVILINĖS SAUGOS SISTEMOS PAJĖGŲ, SAVIVALDYBĖS ESOC, CS DARBUOTOJŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS

SUBJEKTO PAVADINIMAS	KONTAKTAI
Bendrasis pagalbos centras	Tel.: 112
Radiacinės saugos centras Kalvarijų g. 153, Vilnius	Tel.: +370 5 236 1936 Faks. (8 5) 276 3633 El. paštas rsc@rsc.lt
Elektros energijos tiekėjas ESO	1802
Ekstremaliųjų sveikatai situacijų centras Didžioji g. 7, Vilnius	Tel.: +370 5 261 9888 Faksas: (8 5) 231 4436 el. paštas: essc@sam.lt Budintis specialistas poilsio laiku tel.: +370 5 261 9888
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento Švenčionių skyrius	Tel.: +370 5 2649678 El. pštas: info@nvsc.lt
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Utenos departamento Švenčionių skyrius Vilniaus g. 22, Švenčionys	Tel.: +370 387 51 971, faks. (8 387) 66 084, El. paštas svencionys@vmvt.lt
Vilniaus APGV Švenčionių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba Viršinininkas Sigitas Jusys	Tel.: +370 387 69 891 El. paštas sigitas.jusys@vpgt.lt ; svencionys.pgt@vpgt.lt
Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyriaus Viršinininkas Donatas Gurevičius	Tel.: +370 707 57 544 El. paštas: donatas.gurevicius@vpgt.lt ; vilnius.pgv@vpgt.lt
Vilniaus apskrities Švenčionių r. policijos komisariatas Vilniaus g. 30, 18123 Švenčionys	8 700 60000

Švenčionių raj. CSS subjektai	
Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius	Tel.: +370 387 66 364, El. paštas meras@svencionys.lt , rimantas.klipcius@svencionys.lt
Savivaldybės administracijos direktorius Jovita Rudėnienė	Tel. +370 387 66 388 El. paštas: direktorius@svencionys.lt ; jovita.rudeniene@svencionys.lt
Savivaldybės administracijos Patarėjas, atliekantis savivaldybės parengties pareigūno funkcijas Tadeuš Komaiško	Tel. +370 387 66 370 Mob. tel. +370 618 26496 El. paštas: tadeus.komaisko@svencionys.lt , sauga@svencionys.lt

ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ INFORMACIJOS APIE GRESIANČIĄ AR SUSIDARIUSIĄ EKSTREMALIĄ SITUACIJĄ PRIĖMIMĄ IR TEIKIMĄ SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOJE IR GLOBOS NAMŲ PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DARBO, NE DARBO VALANDOMIS, NE DARBO IR ŠVENČIŲ DIENOMIS, TAIP PAT NE DARBO VALANDOMIS KONTAKTINIAI DUOMENYS

Eil . Nr.	Padalinys	Pareigos, vardas, pavardė	Telefonas	El. pašto adresas
1.	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – SADM)	Kanclerė Ana Selčinskienė	+370 662 25033	ana.selcinskiene@socmin.lt
2.	SADM Administravimo departamentas	Direktorė Aušra Juodaitienė	+370 658 60010	ausra.juodaitiene@socmin.lt
3.	SADM Administravimo departamento Veiklos valdymo skyrius	Vyresnioji patarėja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas, Ieva Marija Bareikė	+370 659 24817	ieva.bareike@socmin.lt
4.	SADM Administravimo departamento Asmenų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius	Vedėja Renata Mikulytė	+370 616 76308	renata.mikulyte@socmin.lt

5.	SADM Administravimo departamento Informacinių technologijų skyrius	Vedėja Rasa Strupienė	+370 695 22033	rasa.strupiene@socmin.lt
6.	SADM Administravimo departamento Turto valdymo skyrius	Vedėja Birutė Baumilienė	+370 659 24813	birute.baumiliene@socmin.lt
7.	SADM Finansų departamento Finansų skyrius	Vedėja Laima Noreikienė	+370 616 27755	laima.noreikiene@socmin.lt
8.	SADM Socialinės globos įstaigų skyrius	Vedėjas Darius Pauliukonis	+370 616 83839	darius.pauliukonis@socmin.lt
9.	SADM Socialinių paslaugų grupė	Vadovė Violeta Toleikienė	+370 613 12459	violeta.toleikiene@socmin.lt
10.	SADM Tikslinės pagalbos grupė	Vadovė Daiva Zabarauskienė	+370 620 63987	daiva.zabarauskiene@socmin.lt
11.	Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADM	Direktorė Julita Varanauskienė	+370 695 20673	info@sodra.lt
12.	Neįgalųjų reikalų departamentas prie SADM	Direktorė Eglė Čaplikienė	+370 675 57667	centras@ndt.lt
13.	Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie SADM	Direktorė Vytautė Polujanskienė	+370 615 87290	info@ndnt.lt
14.	Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie SADM	Direktoriaus pavaduotoja Vilija Juškienė	+3705 233 7344	centras@tpnc.lt

**NIJOLĖS GENYTĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ ATSAKINGŲ
DARBUOTOJŲ IR PERSONALO KONTAKTINIAI DUOMENYS**

Eil. Nr.	GDVK nariai	Pareigos	Vardas, pavardė	Telefono Nr.
1.	Gelbėjimo darbų valdymo ir koordinavimo grupės vadovas	Direktorius	Vytautas Vigelis	+370 69812438
2.	Gelbėjimo darbų valdymo ir koordinavimo grupės atsakingas už informacijos priėmimą ir perdavimą civilinės saugos sistemos subjektams;(Atsakingas už civilinę saugą)	Direktorius	Vytautas Vigelis	+370 69812438
		Pavadootojas ūkio reikalams	Romualdas Krivošas	+370 65075129
4.	Atsakingas už energijos tiekimo nutraukimą ir patalpų parengimą evakavimui, už materialinį techninį gelbėjimo ir evakavimo darbų aprūpinimą.	Direktorius	Vytautas Vigelis	+370 69812438
		Pavadootojas ūkio reikalams	Romualdas Krivošas	+370 65075129
6.	Gelbėjimo darbų valdymo ir koordinavimo grupės atsakingas arba atsakingi už darbuotojų (lankytojų) perspėjimą ir informavimą apie gresiančią ar susidariusią ekstremalią situaciją	Direktorius	Vytautas Vigelis	+370 69812438
		Pavadootojas ūkio reikalams	Romualdas Krivošas	+370 65075129
		Inžinierius	Medard Mickevič	+370 65731284
9.	Gelbėjimo darbų valdymo ir koordinavimo grupės atsakinga už dokumentų administravimą	Direktoriaus pavadootoja socialinėms paslaugoms	Svetlana Ryliškienė	+370 61073530
Gelbėjimo darbų valdymo ir koordinavimo grupė darbo vieta			Posėdžių salė	

Darbuotojo, atsakingo už civilinę saugą, kontaktiniai duomenys

Vardas, pavardė	Pareigos	Fiksuotas tel.	Mobilus tel.	El. paštas
Medard Mickevič	Inžinierius	+37038754585	+370 65731284	medard.mickevič@ngenytesocgloba.lt

NIJOLĖS GENYTĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ**MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ ŽINYNAS**

Eil. Nr.	Materialinių priemonių pavadinimas*	Materialinių priemonių kiekis (vnt.)				Techniniai duomenys	Materialinių priemonių saugojimo vieta ir už jų išdavimą atsakingo asmens kontaktai	Galimas pavojus, kuriam likviduoti ir jo galimiems padariniams šalinti skirta priemonė	Pastabos
		poreikis	turimas kiekis	trūksta mas kiekis	numatomas (trūkstamų materialinių priemonių) apsirūpinimo šaltinis				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Gesintuvai	43 vnt.	43 vnt.	-				Gaisro pavojus	
2.	Ryšio priemonės	6 vnt.	6 vnt.	-		Samsung mobilus telefonai	Patalpose-pavaduotojas ūkio reikalams tel. +37065075129	Įvairių pavojų atvejams, pagalbos iškvietimui	
3.	Pirmos pagalbos rinkiniai	3 vnt.	3 vnt.	-				Pirma pagalba	
4.	Generatorius	2 vnt.	2 vnt.	-		25 kW-1 vnt.; 75 kW- 1 vnt.	Teritorija-pavaduotojas ūkio reikalams tel. +37065075129	Nutrukus elektros energijos tiekimui	
5.	Prožektorius	4 vnt.	4 vnt.	-			Patalpose-	Nutrukus elektros energijos	

							pavadootojas ūkio reikalams tel. +37065075129	tiekimui	
6.	Elektrinis šildytuvas	6 vnt.	6 vnt.	-		5 kW - 2 vnt. 2 kW - 4 vnt.	pavadootojas ūkio reikalams tel. +37065075129	Nutrukus šildymo tiekimui	
7.	Kuras	200 l	200 l	-			Garaže- pavadootojas ūkio reikalams tel. +37065075129	Įvairių nelaimių atvejais, evakuacijai	
8.	Geriamas vanduo (buteliuose)	1600 vnt.	1600 vnt.	-			Sandėlyje -prekių r paslaugų pirkimo spec. Liudmila Lavrinovičienė	Nutrukus vandens tiekimui, prireikus evakuotis	
9.	Maisto daaviniai	3 parom	3 parom	-			Sandėlyje -prekių r paslaugų pirkimo spec. Liudmila Lavrinovičienė	Įvairių pavojų atvejais	
10.	Užklotai	1000 vnt.	1000 vnt.					Įvairių pavojų atvejais	
11.	Respiratoriai FFP2/FFP3	180 vnt.	5495 vnt.	-			Padalinio vadovė sveikatos priežiūrai Rišarda Žindulienė tel.: +37068646918	Apsauga nuo dalelių	
12.	Apsauginiai akiniai	200 vnt.	200 vnt.	-			Sandėlyje -prekių ir paslaugų	Esant biologinės kilmės taršai, infekcinėms ligoms	

							pirkimo spec. Liudmila Lavrinovičienė		
13.	Vienkartiniai chalatai	2000 vnt.	2000 vnt.	-			Sandėlyje -prekių ir paslaugų pirkimo spec. Liudmila Lavrinovičienė	Esant biologinės kilmės taršai, infekcinėms ligoms	
14.	Vienkartinės kepuraitės	400 vnt.	400 vnt.	-			Sandėlyje -prekių ir paslaugų pirkimo spec. Liudmila Lavrinovičienė	Esant biologinės kilmės taršai, infekcinėms ligoms	
15.	Antrankoviai	750 vnt.	750 vnt.	-			Sandėlyje -prekių ir paslaugų pirkimo spec. Liudmila Lavrinovičienė	Esant biologinės kilmės taršai, infekcinėms ligoms	
16.	Prijuostės	20 vnt.	20 vnt.	-			Sandėlyje -prekių ir paslaugų pirkimo spec. Liudmila Lavrinovičienė	Esant biologinės kilmės taršai, infekcinėms ligoms	
17.	Kombinezonai	1000 vnt.	1000 vnt.				Sandėlyje -prekių ir paslaugų pirkimo spec. Liudmila Lavrinovičienė	Esant biologinės kilmės taršai, infekcinėms ligoms	
18.	Guminė avalinė	600 vnt.	600 vnt.				Sandėlyje -prekių ir paslaugų pirkimo spec. Liudmila Lavrinovičienė	Esant biologinės kilmės taršai, infekcinėms ligoms	

19.	Daugkartinės kaukės	100 vnt.	100 vnt.				Sandėlyje -prekių ir paslaugų pirkimo spec. Liudmila Lavrinovičienė	Esant biologinės kilmės taršai, infekcinėms ligoms	
20.	Vienkartinės medicininės kaukės	1050 vnt.	32150 vnt.	-			Padalinio vadovė sveikatos priežiūrai Rišarda Žindulienė 868646918	Infekcijų (epidemijos) išplitimo metu	
21.	Vienkartinės pirštinės	920 vnt.	10000 vnt.	-			Padalinio vadovė sveikatos priežiūrai Rišarda Žindulienė 868646918	Esant biologinės kilmės taršai, infekcinėms ligoms	
22.	Bekontakčiai termometrai	25 vnt.	25 vnt.	-			Padalinio vadovė sveikatos priežiūrai Rišarda Žindulienė 868646918	Infekcijų (epidemijos) išplitimo metu	
23.	Rankų dezinfekcinė priemonė	1000 litrų	1200 litrų	-			Padalinio vadovė sveikatos priežiūrai Rišarda Žindulienė 868646918	Infekcijų (epidemijos) išplitimo metu	
24.	Paviršių dezinfekcinė priemonė	20 įpak. N100	120 įpak. N100	-			Padalinio vadovė sveikatos priežiūrai Rišarda Žindulienė 868646918	Infekcijų (epidemijos) išplitimo metu	
25.	Kalio jodido tabletės	600 vnt.	600 vnt.				Padalinio vadovė sveikatos priežiūrai Rišarda	Radiacinės taršos atvejui	

							Žindulienė 868646918		
26.	Turima technika (automobiliai autobusiukai, krautuvai, sunkvežimiai ir kt.)		2 vnt.	-		Toyota Avensis, Seat Alhambra (lengvieji aut.);		Aprūpinimui ir evakuacijai	
			1 vnt.			Ford Custom (autobusiukas) ;		Aprūpinimui ir evakuacijai	
			1 vnt.			Kramer (krautuvai)		Padarinių šalinimui	
			1 vnt.			Mersedes Benz (sunkvežimis)		Aprūpinimui ir evakuacijai	





Galimas pavojus, kurio galimiems padariniams likviduoti ir šalinti skirta apsaugos priemonė (išvardijami galimi pavojai, nustatyti atlikus Globos namų ar ūkio subjekto galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, kurių rizika įvertinta kaip labai didelė ar didelė).

TVIRTINU
Direktorius



(Parašas)
Vytautas Vigešis

(Data)

**NIJOLĖS GENYTĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI
DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ KILUS GAISRUI
PLANAS**


Eil. Nr.	Veiksmai kilus gaisrui	Veiksmų atlikimo tvarka
I. DARBUOTOJO PASTEBĖJUSIO GAISRĄ VEIKSMAI		
1.1	 Pavojaus mygtuko paspaudimas	Paspausti arčiausiai gaisro židinio esantį pavojaus mygtuką, jam nesant, aplinkinius apie gaisrą informuoti žodžiu - šaukiant „GAISRAS“.
1.2	 Priešgaisrinių pajėgų iškvietimas	Pranešti apie gaisrą bendruoju pagalbos tel. 112.
1.3	 Vadovų informavimas	Informuoti Nijolės Genytės socialinės globos namų, kuriuose pastebėtas gaisras, vadovą.
1.4	 Gaisro gesinimas kol atvyks ugniagesiai	<p>Esant galimybei, gesinti gaisrą gesintuvais arba priešgaisrinio vandentiekio gaisro gesinimo čiaupais, pasitelkus kitus gesinti mokačius ir sugebančius darbuotojus</p> <p>Jeigu gaisro gesinant su gesintuvais nepavyksta užgesinti per pirmas 10-15 s. padėti gesintuvą ir palikti patalpą, kurioje kilo gaisras.</p> <p>Išeinant nepamiršti uždaryti durų.</p>

2. NIJOLĖS GENYTĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ VADOVO VEIKSMAI

2.1	 <p>Vadovo veiksmai kilus gaisrui</p>	<p>Nedelsiant vykti į gaisro vietą.</p> <p>Organizuoti darbų sustabdymą.</p> <p>Įsitikinti, kad iškviešti ugniagesiai.</p> <p>Įsitikinti ar visi žmonės evakuoti.</p> <p>Organizuoti išėjusių iš patalpų ir evakuotų darbuotojų bei lankytojų registravimą.</p> <p>Jeigu nėra pavojaus darbuotojams, organizuoti materialinių vertybių evakavimą.</p> <p>Iškviešti atsakingus už elektros ūkį darbuotojus, kad prireikus būtų galima atjungti elektros energiją.</p> <p>Paskirti atsakingą asmenį už ugniagesių pasitikimą, kuris nurodytų artimiausią kelią iki gaisro židinio vietos.</p> <p>Atvykus ugniagesiams, ugniagesių gaisro gesinimo vadovą (GGV) informuoti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • apie gaisro aplinkybes, ar nėra nukentėjusių žmonių; • arčiausiai esančius vandens šaltinius ar hidrantus; • elektros ir dujų atjungimo vietas, jeigu nepavyko atjungti iki tol kol atvyko ugniagesiai; • apie technologines specifines degančio objekto savybes, informuoti apie sprogstamų ir nuodingų medžiagų kiekį esantį objekte ir jų laikymo vietą; • apie patalpose galėjusius likti žmones.
3. DARBUOTOJŲ IŠGIRDUSIŲ GAISRO PAVOJŲ VEIKSMAI		
3.1	 <p>Žmonių evakuacija iš pavojingos zonos</p>	<p>Vadovaujantis patalpų evakuacijos planais pasirinkti saugų neuždūmintą kelią ir išeiti iš pastato (evakuacijos metu griežtai draudžiama naudotis liftais).</p> <p>Išeinat iš patalpų uždaryti langus ir duris.</p> <p>Sėkmingai išėjus iš pastato rinktis iš anksto numatytoje ir ženklų „Susirinkimo vieta“ pažymėtoje vietoje.</p> <p>Šauktis pagalbos pro langą, jei patalpos durys šiltos ir už jų galimas gaisro židiny.</p>


GGV ir kitų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų pareigūnų nurodymai gaisro gesinimo metu yra privalomi visiems gaisravietėje esantiems žmonėms. Gaisro gesinimo metu draudžiama trukdyti GGV ar kitų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksams. GGV nurodymus turi teisę atšaukti tik jis pats.

EVAKAVIMO IŠ GLOBOS NAMŲ PATALPŲ SCHEMAS



SAUGĪBAS SOCIĀLĒS GLOBOS NAMAI
I aukāto evakavimo plans
Floor I evacuation plan

TVĪRTĪMĀ: Direktors, Vytauts Vīgulis


KILUS GAISRUI SKAMBINTI 112
FIRE CALL 112

-  Aš esu šīa (plano vieta)
I am here (location plan)
-  Elektros skydinē
Electrical shielding
-  Gaisrinēs signalizācijas mygtukas
Fire button
-  Gesintuvas
Fire extinguisher
-  Pagrindinis evakuācijas kelias
Primary evacuation way
-  Atsarginis evakuācijas kelias
Alternate evacuation way

Parengt:
 MB "SAUGI DARBOVIETE"
 Tel.: +370 662 6706
 info@saugidarboviete.eu

NIJOLĒS GENYTĒS SOCIĀLINĒS GLOBOS NAMAI
I aukšto evakavimo planas
Floor I evacuation plan

TVIRTINU: Direktorius Vytautas Vigelis




KILUS GAISRUI SKAMBINTI 112
FIRE CALL 112

- Aš esu čia (plano vieta)
I am here (location plan)
- Elektros skydinė
Electrical shielding
- Gaisrinės signalizacijos mygtukas
Fire button
- Gesintuvas
Fire extinguisher
- Pagrindinis evakuacijos kelias
Primary evacuation way
- Atsarginis evakuacijos kelias
Alternate evacuation way




Parangė:
 MB "SAUGI DARBOVIETĖ"
 Tel.: +370 862 87608
 info@saugidirboviete.eu




NIJOLĒS GENYTĒS SOCIALINĒS GLOBOS NAMAI
II aukšto evakavimo planas
Floor II evacuation plan


 TVIRTINŲ: Direktoriaus Vytautas Viggelis



KILUS GAISRUI SKAMBINTI 112
FIRE CALL 112


-  Aš esu čia (plano vieta)
I am here (location plan)
-  Elektros skydinė
Electrical shielding
-  Gaisrinės signalizacijos mygtukas
Fire button

-  Gesintuvas
Fire extinguisher
-  Pagrindinis evakuacijos kelias
Primary evacuation way
-  Atsarginis evakuacijos kelias
Alternate evacuation way

Parengė:
 MB "SAUGI DARBOVIETĖ"
 Tel.: +370 862 87666
 info@saugidarbovieta.eu

NIJOLĖS GENYTĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI
 I aukšto evakavimo planas
 Floor I evacuation plan

TVIRTINU: Direktorius Vytautas Vigelis




**KILUS GAISRUI SKAMBINTI 112
 FIRE CALL 112**

- Aš esu čia (plano vieta)
I am here (location plan)
- Elektros skydinė
Electrical shielding
- Gaisrinės signalizacijos mygtukas
Fire button

- Gesintuvas
Fire extinguisher
- Pagrindinis evakuacijos kelias
Primary evacuation way
- Atsarginis evakuacijos kelias
Alternate evacuation way

Parengė:
 MB "SAUGI DARBOVIETĖ"
 Tel.: +370 662 67686
 info@saugidarboviete.eu

NIJOLĒS GENYTĒS SOCIALINĒS GLOBOS NAMAI
 II aukšto evakavimo planas
 Floor II evacuation plan




**KILUS GAISRUI SKAMBIU 112
 FIRE CALL 112**

- | | | | |
|--|---|--|---|
| | Aš esu čia (plano vieta)
I am here (location plan) | | Gesintuvas
Fire extinguisher |
| | Elektros skydinė
Electrical shielding | | Pagrindinis evakuacijos kelias
Primary evacuation route |
| | Gaisrinės signalizacijos mygtukas
Fire button | | Atsarginis evakuacijos kelias
Alternate evacuation route |

Paranga:
 MB "BALIS DARBOVIETĖ"
 Tel.: +370 662 87568
 info@evakuatoriviete.lt

NIJOLĒS ĢENYTĒS SOCIĀLĒS GLOBOS NAMAI
 I aukāto evakavimo plans
 Floor I evacuation plan

TVIRTINU: Direktorius Vytautas Vigelis



**KILUS GAISRUI SKAMBINTI 112
 FIRE CALL 112**

Aš esu čia (plano vieta)
 I am here (location plan)
 Elektros skydinė
 Electrical shielding


Gesintuvas
 Fire extinguisher
 Pagrindinis evakuacijos kelias
 Primary evacuation way

Atsarginis evakuacijos kelias
 Alternate evacuation way

Parengė:
 MB "SAUGI DARBOVIETĖ"
 Tel.: +370 662 67886
 info@saugidarbovieta.eu

NIJOLĒS GENYTĒS SOCIALINĒS GLOBOS NAMAI
II aukšto evakavimo planas
Floor II evacuation plan

TVIRTINU: Direktorius Vytautas Vigele




KILUS GAISRUI SKAMBINTI 112
FIRE CALL 112

- Aš esu čia (plano vieta)
I am here (location plan)
- Elektros skydinė
Electrical shielding
- Gaisrinis čiaupas
Fire damper

- Gesintuvas
Fire extinguisher
- Pagrindinis evakuacijos kelias
Primary evacuation way
- Atsarginis evakuacijos kelias
Alternate evacuation way

Parangė:
 MB "SAUGI DARBOVIETĖ"
 Tel.: +370 662 87666
 info@saugidarbovieta.eu

NIJOLĒS GENYTĒS SOCIALINĒS GLOBOS NAMAI
I aukšto evakavimo planas
I floor evacuation plan




KILUS GAISRUI SKAMBINTI 112
FIRE CALL 112

- | | |
|---|---|
| Aš esu čia (plano vieta)
I am here (location plan) | Gesintuvas
Fire extinguisher |
| Elektros skydinė
Electrical shielding | Pagrindinis evakuacijos kelias
Primary evacuation way |
| Gaisrinės signalizacijos mygtukas
Fire button | Atsarginis evakuacijos kelias
Alternate evacuation way |
| Gaisrinis čiapus
Fire damper | |

Parengė:
 MB "SAUGI DARBOVIETĖ"
 Tel.: +370 662 67666
 info@saugidarbovieta.eu

SOCIĀLĀS GLOBOS NAMAI
 1. aukšts evakuācijas plāns
 Floor 1 evacuation plan

TVIRTIBU
 Direktora Vytauts Vīpulis


**KILUS GAISRUI SKAMBINTI 112
 FIRE CALL 112**

-  Aš esu šeit (plāna vieta)
I am here (location plan)
-  Elektros skydinē
Electrical shielding
-  Gaisrinēs signalizācijas mygtukas
Fire button
-  Gesintuvus
Fire extinguisher
-  Pagrindinis evakuācijas ceļš
Primary evacuation way
-  Atsarginis evakuācijas ceļš
Alternate evacuation way
-  Gaisrinis čaļupas
Fire damper






Parengt:
 MB "SAUGI DARBOVĒTE"
 Tel.: +370 662 87988
 info@saugidarboviete.eu

NIJOLĖS GENYTĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI
I aukšto evakavimo planas
I floor evacuation plan

TVIRTINU: Direktorius Vytautas Vigelis



KILUS GAISRUI SKAMBINTI 112
FIRE CALL 112

- | | | | |
|---|---|---|--|
|  | Aš esu čia (plano vieta)
I am here (location plan) |  | Gesintuvas
Fire extinguisher |
|  | Elektros skydinė
Electrical shielding |  | Pagrindinis evakuacijos kelias
Primary evacuation way |
|  | Atsarginis evakuacijos kelias
Alternate evacuation way | | |


Parengė:
 MB "SAUGI DARBOVIETĖ"
 Tel.: +370 662 67666
 info@saugitarbovieta.eu

NIJOLĒS GENYTĒS SOCIALINĒS GLOBOS NAMAI
I aukštas evakuācijas plāns
Floor I evacuation plan

TVIRTINU: Direktors Vytautas Vigelis



Aš esu čia
I'm here



**KILUS GAISRUI SKAMBINTI 112
FIRE CALL 112**

Aš esu čia (plano vieta)
I am here (location plan)
Elektriskā aizsardzība
Electrical shielding

○ Gesimtuvas
Fire extinguisher
Pagrindinis evakuācijas ceļš
Primary evacuation way

← - - - Atsarginis evakuācijas ceļš
Alternate evacuation way

Parengē:
MB "SAUGI DARBOVIETĒ"
Tel.: +370 662 67666
info@saugidarbovieta.eu

NIJOLĒS GENYTĒS SOCIALINĒS GLOBOS NAMAI
 I aukšto evakavimo planas
 Floor I evacuation plan

TVIRTINU: Direktorius Vytautas Vigeida




**KILUS GAISRUI SKAMBINTI 112
 FIRE CALL 112**

- Aš esu čia (plano vieta)
I am here (location plan)
- Elektros skydinė
Electrical shielding
- Gaisrinės signalizacijos mygtukas
Fire button
- Gesintuvas
Fire extinguisher
- Pagrindinis evakuacijos kelias
Primary evacuation way
- Atsarginis evakuacijos kelias
Alternate evacuation way


Parengė:
 MB "SAUDI DARBOVIETĖ"
 Tel.: +370 662 67666
 info@saudidarbovieta.eu

NIJOLĒS GENYTĒS SOCIALINĒS GLOBOS NAMAI
I aukšto evakavimo planas
Floor I evacuation plan



TVIRTINU: Direktorius Vytautas Vigelis






Aš esu čia
I'm here



**KILUS GAISRUI SKAMBINTI 112
FIRE CALL 112**

 Aš esu čia (plano vieta)
I am here (location plan)
 Elektros skydinė
Electrical shielding


 Gesintuvas
Fire extinguisher
 Pagrindinis evakuacijos kelias
Primary evacuation way

 Atsarginis evakuacijos kelias
Alternate evacuation way

Parengė:
MB "SAUGI DARBOVIETĖ"
Tel.: +370 662 67686
info@saugidarboviete.eu

NIJOLĖS GENYTĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI
I aukšto evakavimo planas
Floor I evacuation plan

TVIRTINU: Direktorius Vytautas Vigelis



KILUS GAISRUI SKAMU 112
FIRE CALL 112

- | | | | |
|--|---|--|---|
| | Aš esu čia (plano vieta)
I am here (location plan) | | Gesintuvas
Fire extinguisher |
| | Elektros skydinė
Electrical shielding | | Pagrindinis evakuacijos kelias
Primary evacuation way |
| | Gaisrinės signalizacijos mygtukas
Fire button | | Atsarginis evakuacijos kelias
Alternate evacuation way |


Parangė:
 MB "SAUGI DARBOVIETĖ"
 Tel.: +370 662 67688
 info@saugidarboviets.eu

NIJOLĒS GENYTĒS SOCIALINĒS GLOBOS NAMAI
II aukšto evakavimo planas
Floor II evacuation plan







TVIRTINU: Direktorius Vytautas Vigelis



Aš esu čia
I'm here



**KILUS GAISRUI SKAMBINTI 112
FIRE CALL 112**


-  Aš esu čia (plano vieta)
I am here (location plan)
-  Elektros skydinė
Electrical shielding
-  Gaisrinės signalizacijos mygtukas
Fire button
-  Gesintuvas
Fire extinguisher
-  Pagrindinis evakuacijos kelias
Primary evacuation way
-  Atsarginis evakuacijos kelias
Alternate evacuation way

Parėngė:
MB "SAUGI DARBOVIETĖ"
Tel.: +370 662 67688
Info@saugidarboviete.eu

TERITORIJOS IR EVAKAVIMO IŠ NIJOLĖS FENYTĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ PASTATŲ SCHEMAS



PERSPĖJIMO APIE ĮVYKĮ ADAKAVOS SOCIALNIŲ PASLAUGŲ NAMAI



Pastaba: Savivaldybės Civilinės saugos specialistai informuojama jei įvykis viršija nustatytus Ekstremalaus įvykio kriterijus

KEITIMOSI INFORMACIJA APIE ĮVYKĮ SCHEMA

Vilniaus priešgaisrinė gelbėjimo
valdyba Švenčionių PGT
Vilniaus apskrities Švenčionių
policijos komisariatas
Kiti civilinės saugos sistemos
subjektai

Bendrasis pagalbos centras
Tel. 112

Gelbėjimo darbų vadovas
Incidento likvidavimo darbų
štabas

Greitosios medicinos pagalbos
tarnyba

Globos namų direktorius
tel.: +370 69812438, el. p.:
vytautas.vigelis@ngenytesocgloba.lt

Atsakingas už informacijos priėmimą ir
perdavimą Direktorius tel.: +370
69812438, Pavaduotojas ūkio reikalams
tel.: +370 65075129

Atsakinga už perspėjimą ir informavimą
Direktorius tel.: +370 69812438 Pavaduotojas ūkio
reikalams tel.: +370 65075129 ir Inžinierius tel.:
+37065731284

Švenčionių r. savivaldybės
administracijos specialistas atsakingas už
civilinę saugą;
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
kancleris

Žymėjimas:

Pastaba: Civilinės saugos sistemos subjektų kontaktai pateikti **Plano 2 priede**

Informacijos priėmimas – perdavimas

Informacijos priėmimas – perdavimas tarnybai pareikalavus

NIJOLĖS GENYTĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI
(ūtkio subjekto, kitos įstaigos pavadinimas)

KALENDORINIS VEIKSMŲ PLANAS

Eil. Nr.	Veiksmo pavadinimas*	Veiksmo numeris, kuris (-ie) turi būti įgyvendintas (-i) (būtina sąlyga veiksmui pradėti)	Veiksmo vykdymo pradžia	Siekiamas veiksmo taikymo trukmė (norma)	Siekiamas veiksmo rezultatas	Laikas																		
						valandos					paros				mėnesiai									
						1	2	4	6	X	1	2	3	Y	1	2	3	Z						
1.	Gaisras																							
1.1.1	Perspėjimo apie gresiantį ar susidariusį įvykį organizavimas ir veiksmų koordinavimo priemonės	Esant atvirai liepsnai pranešti Bendrajam pagalbos centrui. Vykdytojas - pirmas pavojų pastebėjęs žmogus. Perdavimo priemonės: vietinis arba mobilusis telefonas.	Nedelsiant	5 min.	Informuoti reaguojančias institucijas (ugniagesius gelbėtojus) apie pavojų.																			
1.2.		Perspėti darbuotojus gyventojus ir lankytojus apie gaisrą. Vykdytojas - pirmas pavojų pastebėjęs žmogus. Perdavimo priemonės: kontaktinis žodžiu, vietinis arba mobilusis telefonas, garsinės priemonės.	Nedelsiant	5 min.	Perduoti informaciją apie kilusį pavojų visiems pastate esantiems žmonėms ir duoti signalą ruoštis sekantiems veiksmams.																			
1.3.		Informuoti Globos namų direktorių apie kilusį pavojų. Vykdytojas: pirmas pavojų pastebėjęs žmogus. Perdavimo priemonės: kontaktinis žodžiu, vietinis arba mobilusis telefonas, garsinės priemonės.	Nedelsiant	5 min.	Informuoti Globos namų direktorių apie kilusį pavojų.																			
1.4.		Jeigu yra saugu, imtis veiksmų gesinti ugnies židinį. Vykdytojas - pirmas pavojų pastebėjęs žmogus. Perdavimo priemonės: kontaktinis žodžiu, vietinis arba mobilusis	Nedelsiant	15 min. arba kol atvyks ugniagesiai gelbėtojai.	Užgesinti ugnies židinį pirminėje stadijoje.																			

Eil. Nr.	Veiksmo pavadinimas*	Veiksmo numeris, kuris (-ie) turi būti įgyvendintas (-i) (būtina sąlyga veiksmui pradėti)	Veiksmo vykdymo pradžia	Siekiamas veiksmo taikymo trukmė	Siekiamas veiksmo rezultatas	Laikas																		
						valandos					paros				mėnesiai									
						1	2	4	6	X	1	2	3	Y	1	2	3	Z						
		Inžinierius.																						
1.12.		Nukentėjusiems gaisro metu suteikti pirmąją medicinos pagalbą, iškviešti medicinos tarnybas, paruošti išvežimui į medicinos Globos namus. Vykdytojas: darbuotojai, arba GDKG.	Nedelsiant	15 min. Arba kol atvyks greitoji medicinos pagalba.	Skubus pirmosios pagalbos suteikimas mažina poveikio sveikatai mastą bei suteikia galimybę išgelbėti gyvybę.																			
1.13.		Pagal tarpusavio susitarimą su kita Globos namai dėl darbuotojų ir lankytojų evakuacijos, pasiruošti evakuoti žmones. Vykdytojas: Globos namų vadovas, arba GDKG.	15 min.	1 h.	Šaltuoju metų laiku evakuotiems žmonės svarbu suteikti prieglobstį šiltose ir sausose patalpose.																			
1.14.	Atlikti kitus privalomuosius darbus.	Pateikti ataskaitas, vertinimus ir kitų nurodymų įgyvendinimą patvirtinančius dokumentus. Vykdytojas: Globos namų vadovas.	1 d.	3 d.	Informacijos pateikimas svarbus tiek prevenciniu atžvilgiu, tiek siekiant atstatyti Globos namų veiklą.																			
1.15.	Veiklos tęstinumo užtikrinimo priemonės	Atstatyti pažeistus elektros, ryšių ir komunalinius tinklus. Vykdytojas: Direktorius, Pavadootojas ūkio reikalams	2 d.	4 d.	Minimos komunikacijų atkūrimas yra būtinas Globos namų veiklos vykdymui.																			
1.16.		Išvalyti patalpas, pašalinti gaisro sukeltus pastato pakitimus.	1 d.	2 d.	Siekiant grįžti prie kasdieninės veiklos, turi būti pašalinti visi gaisro sukelti padariniai.																			
1.17.		Pakeisti pažeistus įrenginius, suremontuoti pažeistas pastatų konstrukcijas ir kt. Vykdytojas: Direktorius, Pavadootojas ūkio reikalams.	1 d.	5 d.	Globos namuose turi būti atkurtos arba pakeistos apgadintos vietos, probleminės pastato vietos suremontuotos.																			
1.18.		Gauti valstybinės priežiūros institucijų, arba ugniagesių gelbėtojų leidimą	1 h.	2 d.	Po gaisro lokalizavimo apie galimus veiklos atstatymo																			

Eil. Nr.	Veiksmo pavadinimas*	Veiksmo numeris, kuris (-ie) turi būti įgyvendintas (-i) (būtina sąlyga veiksmui pradėti)	Veiksmo vykdymo pradžia	Siekiamas veiksmo taikymo trukmė	Siekiamas veiksmo rezultatas	Laikas																		
						valandos					paros				mėnesiai									
						1	2	4	6	X	1	2	3	Y	1	2	3	Z						
1.3.		Jei yra saugu patikrinti informacijos teisingumą, įvertinti įvykio mastą ir grėsmę. Vykdytojas: Globos namų vadovas	5 min.	15 min.	Siekiant įvertinti melagingus arba neteisingai suprastus informacijos faktus, tikrinama informacija.																			
1.4.		Organizuoti darbuotojų, lankytojų ir gyventojų evakuaciją iš patalpų, laikantis numatomų saugumo principų. Vykdytojas: Globos namų vadovas, GDKG, darbuotojai.	Nedelsiant	5 min.	Evakuacijos tikslas - sumažinti sužalojimų poveikį sveikatai ir (ar) mirčių skaičių.																			
1.5.		Paskirti asmenis bei organizuoti neįgaliųjų žmonių apsaugą. Vykdytojas - Globos namų vadovas, GDKG, darbuotojai.	1 min.	7 min.	Siekiamas užtikrinti neįgaliųjų asmenų apsaugą.																			
1.6.		Palaikyti ryšį su specialiosiomis tarnybomis dėl situacijos kaitos. Vykdytojas: Globos namų vadovas, GDKG	Nedelsiant	30 min. arba iki pabaigos	Nuolatinė informacijos kaita yra būtina siekiant gauti nurodymus apie situacijos kaitą, numatomas specialiųjų tarnybų veiklas, taip pat ir apie pavojaus kaitą Globos namuose.																			
1.7.		Rinkti ir kaupti duomenis apie įvykio mastą, jo padarinius. Vykdytojas: Globos namų vadovas, GDKG.	5 min.	Iki pavojaus pabaigos	Duomenų rinkimas būtinas dėl turtinių nuostolių, atstatomųjų veiksmų, veiklos pokyčio ir t.t.																			
1.8.		Globos namų darbuotojų lankytojų ir gyventojų apsaugos organizavimo	Organizuoti darbuotojų, lankytojų ir gyventojų evakuaciją iš patalpų, laikantis numatomų saugumo principų. Vykdytojas: Globos namų vadovas, GDKG, darbuotojai.	5 min.	20 min.	Evakuacijos tikslas - sumažinti sužalojimų poveikį sveikatai ir (ar) mirčių skaičių.																		
1.9.		Nukentėjusiems suteikti pirmąją	Nedelsiant	1 h. arba iki	Skubus pirmosios pagalbos																			

Eil. Nr.	Veiksmo pavadinimas*	Veiksmo numeris, kuris (-ie) turi būti įgyvendintas (-i) (būtina sąlyga veiksmui pradėti)	Veiksmo vykdymo pradžia	Siekiami veiksmo taikymo trukmė	Siekiamas veiksmo rezultatas	Laikas																	
						valandos					paros				mėnesiai								
						1	2	4	6	X	1	2	3	Y	1	2	3	Z					
	priemonės gresiant įvykiui ar jam įvykus	medicinos pagalbą, iškviešti medicinos tarnybas, paruošti išvežimui į kitas gydymo Globos namais. Vykdytojas: Globos namų vadovas, GDKG		kol atvyks papildomos pajėgos	suteikimas mažina poveikio sveikatai mastą bei suteikia galimybę išgelbėti gyvybę.																		
1.10.	Gresiančių ar įvykusių įvykių likvidavimo ir jų padarinių šalinimo organizavimas ir koordinavimo priemonės	Apžiūrėti patalpas, pastatą, teritoriją, nustatyti paveiktas vietas. Vykdytojas: Globos namų vadovas, GDKG	1 h.	1 d.	Po įvykio įvertinti aplinką.																		
1.11.	Veiklos tęstinumo užtikrinimo priemonės	Pasibaigus įvykiui ir įvertinus galimybes atstatyti veiklos tęstinumą. Vykdytojas: Globos namų vadovas	1 d.	3 d.	Kasdieninės veiklos atstatymas.																		

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nijolės Genytės socialinės globos namai 190797664, Klevų g. 27, LT-18180 Pabradė, Švenčionių r.
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANO
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-03-05 Nr. V-30
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vytautas Vigelis, Direktorius
Sertifikatas išduotas	VYTAUTAS VIGELIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-05 15:03:45 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-03-05 15:04:00 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-06-15 16:45:59 – 2027-06-14 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.75.8.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Sertifikato (subjektas: DBSIS, galioja nuo: 2022-05-19 16:48:06) kelio tikrinimas nesėkmingas. Sertifikato galiojimas jau pasibaigė 2025-05-18 16:48:06, o turėtų galioti datai - 2025-08-08 13:23:27. (DBSIS 2024-03-05 15:40:44)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-08-08 13:23:27 DBSIS